



**รายละเอียดงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)**

ของ

**องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
เรื่อง การอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ประกอบกับมติที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบการอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายบำรุง ยอดมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด จะได้เสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑.สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด ได้ประมาณการรายรับไว้ ๓๒,๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียดจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้จำนวน ๓๒,๔๘๗,๓๒๔.๐๐ บาท (สามสิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียดเป็นการทำงบประมาณแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) นอกจากนั้น ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียดมีเงินสะสมคงเหลืออยู่และที่นำไปใช้จ่ายได้จำนวน ๒๕,๔๓๔,๐๐๑.๓๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันเอ็ดบาทสามสิบสตางค์) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒.การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียดจะมีจำนวนจำกัดเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการ เพื่อบริการให้ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียดก็สามารถดำเนินการตามที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกประการ

๓.ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นฯ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบงบการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
ยอดรวม ๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

- ด้านการเศรษฐกิจ

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง | ยอดรวม ๗,๘๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๒. แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา | ยอดรวม ๔,๓๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท |

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียดที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อีกทั้งเพื่อรับผิดชอบต่อความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านการเศรษฐกิจองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียดจึงเสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป

รายละเอียดงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้านการเศรษฐกิจ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	-
งบลงทุน	-	๗,๘๔๕,๐๐๐	
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
งบเงินทุนอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	๗,๘๔๕,๐๐๐	๗,๘๔๕,๐๐๐

รายละเอียดงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเส้นทางให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก

งานที่ทำ

ก่อสร้างถนน จำนวน ๑๔ สาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง งบประมาณจำนวน ๗,๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รายละเอียดงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเส้นทางให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก

งานที่ทำ

ก่อสร้างถนน จำนวน ๑๔ สาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง งบประมาณจำนวน ๗,๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รายละเอียดงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค

งานที่ทำ

ขยายเขตประปา จำนวน ๑ แห่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง งบประมาณจำนวน ๓๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

รายละเอียดงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด อำเภอดงหลวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ประเภท	งบบุคลากร	งบ ดำเนินการ	ค่า สาธารณูป โภค	งบเงิน อุดหนุน	งบลงทุน	งบ ราย จ่าย อื่น	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบ ประมาณ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	-	-	-	-	๗,๘๔๕,๐๐๐	-	๗,๘๔๕,๐๐๐	กองช่าง
รวม	-	-	-	-	๗,๘๔๕,๐๐๐	-	๗,๘๔๕,๐๐๐	

รายละเอียดงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

หน่วยงานกองช่าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	บาท
รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้	๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	บาท
งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้ ๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ตั้งไว้ ๗,๘๔๕,๐๐๐.๐๐	บาท

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองไผ่ได้ซอย ๒ (ซอยปลายนา) หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปียด

จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ๓๑๕ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๕

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุซิง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจร คสล. ๗๙๒ ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๔๐

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพรุซิงแยกขวา หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปียด จำนวน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจร คสล. ๗๙๘ ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑๑

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาขวาง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจร คสล. ๗๙๖ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๙ ลำดับที่ ๓๕

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมจิตร บุญคง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจร คสล. ๓๗๒ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๑ ลำดับที่ ๔๔

๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังพอ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลกะเปียด จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๗๘๘ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๒

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหินดาน - ถนนสายทับผึ้ง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ให้มีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ๗๘๘ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรทั้งสองข้าง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๔๑

๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังโตน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๘๑๒ ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๔๒

๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสมบัติ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะเปียด จำนวน ๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๕๙๑ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๗

๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนแยกซอย ๔ (ห้วยกลั้ง) เข้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔

จำนวน ๓๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๖๓๒ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๔๙

๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าวา หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปียด จำนวน ๑,๗๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๗ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๕๔๘ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกขนาดกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๘

๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนยางนางบุญธรรม มีแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปียด

จำนวน ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๗๕๐ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๒๖

๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเลื่อน ยอดมณี ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปียด

จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๗๔๘ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๒๓

๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไมตรี หอมแก้ว ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปียด

จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๘๑๒ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๒๐

๑๕. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านจากบ้านนายสถาพร ศรีสวัสดิ์ - เขาน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปียด

จำนวน ๓๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ทำการวางท่อประปา ไม่น้อยกว่า ๒๓๖๕ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๓

รายละเอียดงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้านการเศรษฐกิจ

๑. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	-
งบลงทุน	-	๔,๓๐๓,๐๐๐	
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
งบเงินทุนอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	๔,๓๐๓,๐๐๐	๔,๓๐๓,๐๐๐

รายละเอียดงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค

งานที่ทำ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ ระบบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง งบประมาณจำนวน ๓,๒๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

รายละเอียดงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค

งานที่ทำ

ชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๔ บ่อ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง งบประมาณจำนวน ๑,๐๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

รายละเอียดงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด อำเภอดงหลวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

ประเภท	งบบุคลากร	งบ ดำเนินการ	ค่า สาธารณูป โภค	งบเงิน อุดหนุน	งบลงทุน	งบ ราย จ่าย อื่น	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบ ประมาณ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-	๔,๓๐๓,๐๐๐	-	๔,๓๐๓,๐๐๐	กองช่าง
รวม	-	-	-	-	๔,๓๐๓,๐๐๐	-	๔,๓๐๓,๐๐๐	

รายละเอียดงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(ครั้งที่ ๑)

หน่วยงานกองช่าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	บาท
รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้	๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	บาท
งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	๔,๓๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปียด แบบหอดังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม.

จำนวน ๗๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอดังสูง ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. แบบถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก พร้อมวางท่อจ่ายน้ำ รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๒

๒. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปียด แบบหอดังสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม.

จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอดังสูง ขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม. แบบถังแชมเปญ พร้อมจัดทำท่อจ่ายน้ำภายในหมู่บ้าน รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑

๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ในพื้นที่หมู่ที่ ๑

จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกพัฒนา ๔๓ - ๑๐๐ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๔

๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนบเหนือ

จำนวน ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกพัฒนา ๔๓ - ๑๐๐ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๒๐

๕. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓

จำนวน ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกพัฒนา ๔๓ - ๑๐๐ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๒๑

๖.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔

จำนวน ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกพัฒนา ๔๓ - ๑๐๐ เมตร รายละเอียด
อื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๕ ลำดับที่
๒๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด อำเภอนางรอง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นศ.๘๓๐๐๓/๗๖ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
เรื่อง แจ้งรายการประมาณราคาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายการประมาณการโครงการ จำนวน ๒๑ ชุด

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด ได้มีคำสั่งด้วยวาจาให้ทางกองช่างเข้าสำรวจออกแบบและประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตและโครงการเจาะบ่อบาดาล นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองช่างได้เข้าดำเนินการสำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแจ้งรายการประมาณราคาโครงการ เพื่อจะได้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

๓.ข้อกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กผันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือพอเพียงที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำนึ่งถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว

/ข้อเท็จจริง....

๔. ข้อเสนอ/พิจารณา

๓.๑ เห็นควรพิจารณาเสนอประมาณราคาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เข้าสภาเพื่อขออนุมัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙

๓.๒ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายวีระพงษ์ วันเลี้ยง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

- พงษ์เทพ คุ้มทรัพย์ / ปลัด อบต.กะเปียด
ตำบลกะเปียด

(ลงชื่อ).....

(นางเนตรนภา บุญญาธิการ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

- น.ส. รุ่งเรือง / นายก อบต.กะเปียด
ตำบลกะเปียด

(ลงชื่อ).....

(นายบำรุง ยอดมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

รายละเอียดงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงานกองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	บาท
รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้	๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้ ๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	บาท
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ตั้งไว้ ๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	บาท

๑.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกพัฒนา ๔๓ - ๑๐๐ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๔

๒.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนบเหนือ จำนวน ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกพัฒนา ๔๓ - ๑๐๐ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๒๐

๓.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกพัฒนา ๔๓ - ๑๐๐ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๒๑

๔.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกพัฒนา ๔๓ - ๑๐๐ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๕ ลำดับที่ ๒๒

๕. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปียด แบบท่อถังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม.

จำนวน ๗๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบท่อถังสูง ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. แบบถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก พร้อมวางท่อจ่ายน้ำ รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๒

๖. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านจากบ้านนายสถาพร ศรีสวัสดิ์ - เขาน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปียด

จำนวน ๓๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ทำการวางท่อประปา ไม่น้อยกว่า ๒๓๖๕ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๓

๗. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปียด แบบหอดึงสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม.

จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอดึงสูง ขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม. แบบถังแชมเปญ พร้อมจัดทำท่อจ่ายน้ำ ภายในหมู่บ้าน รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑

๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองไขยใต้ซอย ๒ (ซอยปลายนา) หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปียด

จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน ๓๑๕ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๕

๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุชิง หมู่ที่ ๒

จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจร คสล. ๗๙๒ ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๔๐

๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพรุชิงแยกขวา หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปียด

จำนวน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจร คสล. ๗๙๘ ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑๑

๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาขวาง หมู่ที่ ๒

จำนวน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจร คสล. ๗๙๖ ตร.ม. กรมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๙ ลำดับที่ ๓๕

๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมจิตร บุญคง หมู่ที่ ๓

จำนวน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจร คสล. ๓๗๒ ตร.ม. กรมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๑ ลำดับที่ ๔๔

๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังพอ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลกะเปียด

จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๗๘๘ ตร.ม. กรมไหล่ทางด้วยหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๒

๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหินดาน - ถนนสายทับผึ้ง หมู่ที่ ๓

จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ให้มีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ๗๘๘ ตร.ม. กรมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรทั้งสองข้าง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๔๑

๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังโตน หมู่ที่ ๓

จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๘๑๒ ตร.ม. พร้อมกรมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๔๒

๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขอยสมบัติ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปียด จำนวน ๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๕๙๑ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนดปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๗

๑๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนแยกขอย ๕ (ห้วยกลั้ง) เข้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕

จำนวน ๓๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๖๓๒ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๔๙

๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าวา หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปียด จำนวน ๑,๗๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๕๔๘ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกขนาดกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๘

๑๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนยางนางบุญธรรม มีแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปียด จำนวน ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๗๕๐ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๒๖

๒๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเสี้ยน ยอดมณี ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปียด

จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๗๔๘ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๒๓

๒๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไมตรี หอมแก้ว ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปียด

จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๘๑๒ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๒๐

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง




โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายคลองไชยใต้ซอย 2(ซอยปลายนา)หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปียด



เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

[illegible]

ผู้บังคับบัญชา

โครงการก่อสร้างถนน คลังสายคลองไฮโดรี่ย 2(ซอยปลายนา) หมู่ที่ 2 โดยที่ทำการจัดจ้างถนน คลัง.ชนคตกว้าง 3.00 มยาวรวม 105 เมตรหนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร คลัง.รวมกับ 315 ตารางเมตร ให้ทางพื้นคตกว้างข้างละ 0.20 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประยชน์ลุ่มบ่อ 1 ป้าย รายละเอียดต้นทุนแบบแปลนที่ อาศศ.กำหนด



การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ถนนสายกะเปียด - ทานพอ


ทำการลุ่มจะหาตามคำสั่งที่น้องบุตรจรับผิด
โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาเครื่องและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
(ทำการลุ่มจะก่อนลุ่มมอบงานจ้าง)

ขยายพันธุ์แล้ว

โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายคลองไผ่โตซอย 2(ชื่อย่อคยนา) หมู่ที่ 2
วัดเจ้าท่าลาด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หรือพื้นที่ป่าจรกาด ๑๑๕ ไร่ ๓๖๖ ตารางวา ๐.๑๕ ไร่

รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ ๑๒๓ ก. กำหนด
รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ ๑๒๓ ก. กำหนด



Background

1. วัสดุอุดรอยร้าว ให้ใช้ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดของวัสดุอุดร้าวให้ดูจากค่า
150-450 กก. ตร. ซม. ในเนื้อทราย 250 กก./ม³ 2. 7 นิ้วขึ้นไปทราย 750 กก./ม³
2. EXPANSION JOINT อลูมิเนียมหรือเหล็กชุบสังกะสีขนาด 90-200 มม. หรือ
3. MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน ASTM M. 173-66(1974)ASTM D. 190-74
4. JOINT FILLER ให้ใช้ตาม มาตรฐาน M. 153-70ASTM 1753-67(1973)
5. ทรายละเอียด WIRE MESH ทราย ขนาด 4/20 มม.และขนาด 20/40 มม.
และใช้วิธีการที่ป้องกันการแตกร้าวจากการหดตัวของเนื้อทราย 4 ซม.
6. เหนือชั้นผิวให้ทำชั้นผิวทรายมาตรฐาน ขนาด. 20-2537 และ ขนาด. 24-2527
7. วัสดุผิวพื้นผิวถนนแบบ 1 ให้ใช้ตามวิธีปฏิบัติไปตามมาตรฐานสมาคมจราจร
8. วัสดุพื้น พื้นผิว ทรายผิวพื้นผิวถนน
9. วัสดุเชื่อมประสานรอยร้าว EXPANSION JOINT ให้ใช้ที่เชื่อมประสานผิวหน้าและขอบหน้าผิว
10. การตกแต่งผิวหน้าผิวพื้น CONCRETE PAVEMENT ให้ตกแต่งผิวหน้าผิวพื้นตามข้อกำหนดของกรมการช่าง
11. ให้ใช้ท่อระบายน้ำที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 30 ซม.
12. การทำผิวหน้าผิวพื้นให้เรียบ ให้ใช้ที่เชื่อมประสานจราจรมาตรฐานที่มีเส้นใยเสริมกันด้านหน้า
ตามข้อกำหนด และใช้เส้นใยเสริมกัน โดยเส้นใยจะต้องมีขนาด 2 มม.
13. ใช้กระดาษพลาสติกที่ฉีกเป็นชิ้นๆเพื่อปิดกั้นผิวหน้าผิวพื้นพลาสติกมีขนาด 150 ซม. x 100 ซม.
14. ใช้ และปิดหน้าผิวถนนแบบที่ 200 มม. x 100 ซม.

Material: TEMPERATURE STEEL

S&B THICKNESS CM.	CONTRACTOR SPECIFIC M.	LONGITUDINAL TEMP. STEEL		LAME WITUAL M.		TRANSVERSE TEMP. STEEL	
		DIAMETER IN.	SPACING CM.	DIAMETER IN.	SPACING CM.	DIAMETER IN.	SPACING CM.
10	10	10	10	10	10	1/4" mesh 4 min.	20
						1/4" mesh 4 min.	20
						1/4" mesh 4 min.	20
20	10	10	10	10	10	1/4" mesh 4 min.	20
						1/4" mesh 4 min.	20
						1/4" mesh 4 min.	20
25	10	10	10	10	10	1/4" mesh 4 min.	20
						1/4" mesh 4 min.	20
						1/4" mesh 4 min.	20



Standard 2 TIE BARS - DOWEL BARS

SLAB THICKNESS CM.	LAURE MONTHS M.	TIE BARS		BRAZILLER		CONCRETE		JOINT BARS	
		DIA MM.	LENGTH CM.	DIA MM.	LENGTH CM.	CONTRACTION CM.	EXPANSION CM.	CONTRACTION CM.	EXPANSION CM.
18	3.50	12	50	18	118	50	50	50	50
	3.00	12	50	75	118	50	50	50	50
	2.50	12	50	75	119	50	50	50	50
	4.00	12	50	75	119	50	50	50	50
	2.50	12	50	75	119	50	50	50	50
20	3.50	12	50	75	225	50	50	50	50
	3.00	12	50	75	225	50	50	50	50
	2.50	12	50	75	225	50	50	50	50
	4.00	12	50	75	225	50	50	50	50
	2.50	12	50	75	225	50	50	50	50
23	3.50	12	50	75	225	50	50	50	50
	3.00	12	50	75	225	50	50	50	50
	2.50	12	50	75	225	50	50	50	50
	4.00	12	50	75	225	50	50	50	50
	2.50	12	50	75	225	50	50	50	50




บทสนทนาเกี่ยวกับความพิการ






รองอธิบดีฯ




ร.อ.ดร.อ.พรนิต วัฒน.


(สำหรับได้พิจารณา)



မေတ္တာ



รูปตัด ก-ก



รูปัดัดตามาแฉ่งางจะเียัดอจะบษาเ้า คัดลแบบปาดัดบอง

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

ป/ร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายพรุขิง
 เจ้าของโครงการ สำนักงาน อบต.กะเบียด
 ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงศ์
 สถานที่ตั้ง ม.2 ตำบลกะเบียด อำเภอดงจระเข้ จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่ประมาณราคา วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	499,936.97	Factor F
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	499,936.97	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	499,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาอาวุโส

(นาย อุเทน โชติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวีระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบ.....รองปลัด อบต.กะเบียด

(นางเนตรนา บุญญาริการ)

อนุมัติ.....นายก อบต.กะเบียด

(นายบำรุง ยอดมณี)

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

ป/ร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองไผ่ไต้ซอย 2(ซอยปลายนา)หมู่ที่ 2
 เจ้าของโครงการ สำนักงาน อบต.กะเบียด
 ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงศ์
 สถานที่ตั้ง ม.2 ตำบลกะเบียด อำเภอดง จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่ประมาณราคา วันที่ 8 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	250,275.04	Factor F
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ - เงินประกันผลงานหัก - พื้นที่ ผนตทชก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	250,275.04	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	250,000.00	
	(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาอาวุโส
 (นาย อุเทน โชติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายวีระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบรองปลัด อบต.กะเบียด
 (นางเนตรนา บุญญาธิการ)

อนุมัตินายก อบต.กะเบียด
 (นายบำรุง ยอดมณี)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล.

ปร.4

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงศ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองไผ่ใต้ซอย 2(ซอยปลายนา)หมู่ที่ 2
ม.2 ตำบลกะเปียด อำเภอดง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 8 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนผิวจราจร คสล.(ขนทิ้ง)	ตร.ม.	24.00	186.00	4,464.00	1.4019	260.75	6,258.08	
	1.2 งานรื้อถอนท่อ คสล.(ขนทิ้ง)	L.S.	-	65.00	-	1.4019	91.12	-	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	420.00	1.79	751.80	1.4019	2.51	1,053.95	
	2.2 งานตัดดินคันทาง								
	2.2(1) งานดินตัด	ลบ.ม.	-	27.80	-	1.4019	38.97	-	
	2.2(2) งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	32.74	-	1.4019	45.90	-	
	2.3 งานดินถมคันทาง								
	2.3(1) งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	20.00	186.16	3,723.20	1.4019	260.98	5,219.55	
	2.3(2) งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	
3	งานชั้นรองพื้นทางและวัสดุตัดเล็ก								
	3.1 ชั้นรองพื้นทาง								
	3.1(1) งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	3.1(2) งานหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	8.663	450.67	3,903.93	1.4019	631.79	5,472.92	

รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
3.2 วัสดุรองพื้นผิวจราจร คสล.								
3.2(1) ทรายรองพื้นปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	15.750	500.11	7,876.73	1.4019	701.10	11,042.39	
4 งานผิวจราจร								
4.1 งานผิวจราจร คสล.								
4.1(1) งานผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	315.00	392.22	123,548.1	1.4019	549.85	173,202.08	
4.1(2) EXPANSION JOINT	เมตร	3.00	242.71	728.13	1.4019	340.26	1,020.77	
4.1(3) CONTRACTION JOINT	เมตร	27.00	133.41	3,601.94	1.4019	187.02	5,049.55	
4.1(4) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	53.99	-	1.4019	75.69	-	
งานโครงสร้างระบายน้ำ								
5.1 งานท่อระบายน้ำ คสล.								
5.1(1) DIA.0.40 M. CLASS 3	เมตร	-	1,276.61	-	1.4019	1,789.68	-	
5.1(2) DIA.0.80 M. CLASS 3	เมตร	14.00	1,845.10	25,831.42	1.4019	2,586.65	36,213.07	
5.1(3) DIA.1.00 M. CLASS 3	เมตร	-	3,826.35	-	1.4019	5,364.16	-	
5.1(4) DIA.1.20 M. CLASS 3	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	
5.2 งานโครงสร้างอื่นๆ								
5.2(1) งานบ่อพัก คสล.								
5.2(1.1) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia. 1.00 M.	บ่อ	-	34,603.00	-	1.4019	48,509.95	-	
5.2(1.2) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia.0.60 M.	บ่อ	-	-	-	1.4019	-	-	
5.3 งานโครงสร้างป้องกันกรัดเซาะ								
5.3(1) งานคาดคอนกรีตป้องกันกรัดเซาะ	ตร.ม.	12.00	341.36	4,096.35	1.4019	478.56	5,742.67	
5.3(2) งานเรียงหินขนาดป้องกันกรัดเซาะ	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	


รายการ		หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย $X F_N$ (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
5.4 งานวางระบายน้ำ คสล.									
5.4(1) วางระบายน้ำแบบรางวี(แบบลึก 0.20 ม.)		เมตร	-	603.01	-	1.4019	845.36	-	
5.4(2) วางระบายน้ำแบบรางยู(แบบลึก 0.80 ม.)		เมตร	-	2,261.45	-	1.4019	3,170.32	-	
① งานทาง								250,275.04	
② งานสะพานและท่อเหลี่ยม									



โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายพรุ้ง



หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปียด
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

[illegible]

អង្គប្រឹក្សា

โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายพรซิง หมู่ที่ 2

โดยทำการทดลองบน คลังขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 264 ม.หนา 0.15 ม.
หรือเพียงจริง คล. 792 ตารางเมตรพรมไม้ไหลทางด้วยหินลูกแก้วข้างละ 0.20 ม.
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดดำเนินการแบบแผนที่ อดบ.กำหนด

[illegible]

ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ និង ផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផល ក្រុមហ៊ុន


หมายเหตุ



- ทำการลุ่มเจาะความหนาตามคลื่นพิสัยของผู้ตรวจพบหัด
โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำเครื่องเจาะและเป็นผู้ยกค่าใช้จ่าย
(ทำการลุ่มและก่อนลุ่มมอบงานจ้าง)

ขย่ายพ์งปฐึเวณ


โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรซิ่ง หมู่ที่ 2

โดยทำการก่อสร้างถนน คลองขนาดกว้าง 3.00 เมตร 264 ม.หนา 0.15 ม.
หรือผิวจราจร คล. 792 ตารางเมตรพร้อมให้ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 ม.
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดอ่านตามแบบแปลนที่ อปต.กำหนด







1. **ชีวิต** 7 มีนายกับนางนิมิตต์ เมฆาภรณ์ไว้บวชอย่างอื่น
2. **เพราะ**มีนายกับนางนิมิตต์
3. **Slope** คำนวณทางโยธิตัวส่วน 1:1
4. **จุดต่อ**ปูนทรายวางช่วงล่างของบันไดให้ยาวแนวภายในได้



๑. ขอบข่ายทั่วไปของงาน เริ่มตั้งแต่ได้ประโยชน์ใช้สอยอย่าง
เหมาะสมแก่ผู้โดยสารรถ(๑) คือคน ๑๐๐ คน และ ๑๒ คน ซึ่งมีความเหมาะสมตามมาตรฐาน ของพื้นที่
๒. ก่อสร้างได้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน ของ ๒๓
๓. การก่อสร้างได้กำหนดประโยชน์ใช้สอยให้ชัดเจน
การก่อสร้างใช้ประโยชน์ของพื้นที่บริเวณ ๑๒๐ เมตร เพื่อดึงดูดให้มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
ซึ่งพื้นที่ของโครงการก่อสร้างได้ใช้พื้นที่ ๑๒๐ เมตร และพื้นที่ใช้สอยแบบ
การก่อสร้างอาคารพาณิชย์เป็นพื้นที่ ๒๐๐ เมตร
ศูนย์การค้า (PLAIN CONCRETE) ได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยให้ชัดเจนใช้พื้นที่ก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์ของโครงการตามมาตรฐาน ๑๕๐๐ ตร. เมตร ซึ่งพื้นที่ใช้สอยอาคารตาม
15x15x15 ตร. เมตรถึง 200 ปีการก่อสร้างเป็นอาคาร และ 240 ปีการ
ก่อสร้างอาคารพาณิชย์



รูปตัด ก-ก



รูปถ่ายแบบเงากระจกและรูปถ่ายน้ำ ควบแบบปากผู้ทรง

รอยต่อท่อน้ำดิน

(สำหรับผู้สมัคร)

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยพรุขิงแยกขวา
 เจ้าของโครงการ สำนักงาน อบต.กะเบียด
 ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงศ์
 สถานที่ตั้ง ม.2 ตำบลกะเบียด อำเภอดง จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่ประมาณราคา วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	497,551.57	Factor F
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	497,551.57	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	497,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาอาวุโส
 (นาย อุเทน โชติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายวีระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบรองปลัด อบต.กะเบียด
 (นางเนตรนภา บุญญาริการ)

อนุมัตินายก อบต.กะเบียด
 (นายบำรุง ยอดมณี)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนผิวจราจร คสล.(ชนทั้ง)	ตร.ม.	-	186.00	-	1.4019	260.75	-	
	1.2 งานรื้อถอนท่อ คสล.(ชนทั้ง)	L.S.	-	65.00	-	1.4019	91.12	-	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,056.00	1.79	1,890.24	1.4019	2.51	2,649.93	
	2.2 งานตัดดินคันทาง								
	2.2(1) งานดินตัด	ลบ.ม.	-	27.80	-	1.4019	38.97	-	
	2.2(2) งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	32.74	-	1.4019	45.90	-	
	2.3 งานดินถมคันทาง								
	2.3(1) งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	2.3(2) งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-		-	1.4019	-	-	
3	งานชั้นรองพื้นทางและวัสดุคัดเลือก								
	3.1 ชั้นรองพื้นทาง								
	3.1(1) งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	3.1(2) งานหินคลุกปรับเกลียวเรียบ(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	21.780	450.67	9,815.59	1.4019	631.79	13,760.48	

รายละเอียด		หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
3.2	วัสดุของพื้นผิวจราจร คสล.								
	3.2(1) ทรายรองพื้นปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	39.600	480.11	19,012.36	1.4019	673.07	26,653.42	
4	งานผิวจราจร								
	4.1 งานผิวจราจร คสล.								
	4.1(1) งานผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	792.00	389.46	308,451.2	1.4019	545.98	432,417.74	
	4.1(2) EXPANSION JOINT	เมตร	6.00	242.71	1,456.26	1.4019	340.26	2,041.54	
	4.1(3) CONTRACTION JOINT	เมตร	72.00	133.41	9,605.16	1.4019	187.02	13,465.48	
	4.1(4) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	53.99	-	1.4019	75.69	-	
5	งานโครงสร้างระบายน้ำ								
	5.1 งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	5.1(1) DIA.0.40 M. CLASS 3	เมตร	5.00	1,276.61	6,383.04	1.4019	1,789.68	8,948.39	
	5.1(2) DIA.0.80 M. CLASS 3	เมตร	-	2,378.10	-	1.4019	3,333.86	-	
	5.1(3) DIA.1.00 M. CLASS 3	เมตร	-	3,639.35	-	1.4019	5,102.00	-	
	5.1(4) DIA.1.20 M. CLASS 3	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.2 งานโครงสร้างอื่นๆ								
	5.2(1) งานบ่อพัก คสล.								
	5.2(1.1) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia. 1.00 M.	บ่อ	-	34,541.18	-	1.4019	48,423.29	-	
	5.2(1.2) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia.0.60 M.	บ่อ	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.3 งานโครงสร้างป้องกันกัดเซาะ								
	5.3(1) งานคาดคอนกรีตป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	339.92	-	1.4019	476.54	-	
	5.3(2) งานเรียงหินยาแนวป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	


ว ยการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย XF_N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
5.4 งานวางระบายน้ำ คสล.								
5.4(1) วางระบายน้ำแบบรางวี(แบบลึก 0.20 ม.)	เมตร	-	600.21	-	1.4019	841.43	-	
5.4(2) วางระบายน้ำแบบรางยู(แบบลึก 0.80 ม.)	เมตร	-	2,251.22	-	1.4019	3,155.99	-	
① งานทาง							499,936.97	
② งานสะพานและท่อเหลี่ยม								



โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายชอยพรุ้งแยกขวา

หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปียด
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ผังบริเวณ



โครงการก่อสร้างถนน คล.สายพสุเชิงแยกขวา หมู่ที่ 2

โดยทำการก่อสร้างถนน คล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 268 ม. หน้า 0.15 ม.

หรือผิวจราจร คล. 7.98 ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.15 ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

โครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คล.
รายละเอียดโครงการ	พ.ศ. 2565
ผู้จัดทำ	นายสมชาย ใจดี
ตรวจสอบ	นายสมชาย ใจดี
อนุมัติ	นายสมชาย ใจดี
วันที่	วันที่ 15/05/2565
สถานที่	หน้าสำนักงาน อบต.บ้านโพธิ์
รายละเอียด	รายละเอียดโครงการ
รวม	รวม
TOTAL BNG.	BNG. ML



ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล.

ป/ร.4

โครงการ

‘ถานที่ก่อสร้าง

บบเลขที่

ก่อสร้างถนน คสล. สายชอยพรุซึ่งแยกขวา

ม.2 ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงษ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย $X F_N$ (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนผิวจราจร คสล.(ขนทิ้ง)	ตร.ม.	-	186.00	-	1.4019	260.75	-	
	1.2 งานรื้อถอนท่อ คสล.(ขนทิ้ง)	L.S.	-	65.00	-	1.4019	91.12	-	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับปรุงพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,064.00	1.79	1,904.56	1.4019	2.51	2,670.00	
	2.2 งานตัดดินคันทาง								
	2.2(1) งานดินตัด	ลบ.ม.	-	27.80	-	1.4019	38.97	-	
	2.2(2) งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	32.74	-	1.4019	45.90	-	
	2.3 งานดินถมคันทาง								
	2.3(1) งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	2.3(2) งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-		-	1.4019	-	-	
3	งานชั้นรองพื้นทางและวัสดุตัดเล็ก								
	3.1 ชั้นรองพื้นทาง								
	3.1(1) งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	3.1(2) งานหินคลุกปรับเกลียวเรียบ(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	17,955	450.67	8,091.78	1.4019	631.79	11,343.87	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
4	3.2 วัสดุรองพื้นผิวจราจร คสล.	ลบ.ม.	39,900	515.11					
	3.2(1) ทรายรองพื้นปรับเกลี่ยเรียบ					1.4019	722.13	28,813.10	
	งานผิวจราจร								
	4.1 งานผิวจราจร คสล.								
5	4.1(1) งานผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	798.00	392.61	313,301.7	1.4019	550.40	439,217.59	
	4.1(2) EXPANSION JOINT	เมตร	6.00	242.71	1,456.26	1.4019	340.26	2,041.54	
	4.1(3) CONTRACTION JOINT	เมตร	72.00	133.41	9,605.16	1.4019	187.02	13,465.48	
	4.1(4) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	53.99	-	1.4019	75.69	-	
	งานโครงสร้างระบายน้ำ								
	5.1 งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	5.1(1) DIA.0.40 M. CLASS 3	เมตร	-	1,206.61	-	1.4019	1,691.54	-	
	5.1(2) DIA.0.60 M. CLASS 3	เมตร	-	1,759.86	-	1.4019	2,467.14	-	
	5.1(3) DIA.1.00 M. CLASS 3	เมตร	-	3,639.35	-	1.4019	5,102.00	-	
	5.1(4) DIA.1.20 M. CLASS 3	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.2 งานโครงสร้างอื่นๆ								
	5.2(1) งานบ่อพัก คสล.								
	5.2(1.1) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia. 1.00 M.	บ่อ	-	34,614.46	-	1.4019	48,526.01	-	
	5.2(1.2) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia.0.60 M.	บ่อ	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.3 งานโครงสร้างป้องกันกัดเซาะ								
	5.3(1) งานคาดคอนกรีตป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	341.43	-	1.4019	478.65	-	
	5.3(2) งานเรียงหินขนาดป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	

[illegible]




โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย

เขาวาง

หมู่ที่ 2 ต. กะเปียด อ. ขวาง จ. นครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
อำเภอขวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช



- ทำความเข้าใจความหมายและจุดประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ โดยผู้รับจ้างปรับปรุงแผนต้องแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย



โครงการก่อสร้างถนน คลส.ฝ่ายช่าง หมู่ที่ 2

โดยทำการก่อสร้างถนน คลองผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 199 ม.หนา 0.15 ม.หรือผิวจราจร คลอง 796 ตร.ม.ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 6 รายละเยื่อคั่นตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด



[illegible]

DVS-107

ขยายพื้นที่บริเวณ

โครงการก่อสร้างถนน คลส.ลายเขาขวาง หมู่ที่ 2

โดยทำการก่อสร้างถนน คลส.ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 199 ม.หนา 0.15 ม.หรือผิวจราจร คลส. 796 ตร.ม.ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดแนบตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด



รูปตัดทั่วไป

ให้ดูรายละเอียดและขนาดในแบบแปลน



โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คลส.ลาย

เขาขวาง

หมู่ที่ 2 ต.เกาะน้อย

อ.เกาะน้อย จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้ว่าฯ

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

ผู้ว่าฯ

นางสมชาย ใจดี

นางสมชาย ใจดี

ผู้ว่าฯ

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

ผู้ว่าฯ

TOTAL DVC

DVC MC



SAB THICKNESS CM	LAME WIDTH IN CM	TE BARS		SPACING		DOWEL BARS		CONTRACTION JOINT		EXPANSION JOINT	
		DIAMETER MM	LENGTH CM	CM	INCH	MM	INCH	LENGTH CM	INCH	LENGTH CM	INCH
10	5.00	10	10	10	10	10	10	100	20	100	20
	2.00	10	10	10	10	10	10	100	20	100	20
	3.00	10	10	10	10	10	10	100	20	100	20
	4.00	10	10	10	10	10	10	100	20	100	20
	2.50	10	10	10	10	10	10	100	20	100	20
20	5.00	12	10	10	10	10	10	100	20	100	20
	2.00	12	10	10	10	10	10	100	20	100	20
	3.00	12	10	10	10	10	10	100	20	100	20
	4.00	12	10	10	10	10	10	100	20	100	20
	2.50	12	10	10	10	10	10	100	20	100	20
23	5.00	12	10	10	10	10	10	100	20	100	20
	2.00	12	10	10	10	10	10	100	20	100	20
	3.00	12	10	10	10	10	10	100	20	100	20
	4.00	12	10	10	10	10	10	100	20	100	20
	2.50	12	10	10	10	10	10	100	20	100	20

1. ให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
 2. สนับสนุนการดำเนินงานของ
 3. ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุน
 4. ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุน
 5. ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุน
 6. ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุน
 7. ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุน
 8. ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุน
 9. ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุน
 10. ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุน



ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายเขาขวาง
 เจ้าของโครงการ สำนักงาน อบต.กะเบียด
 ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงศ์
 สถานที่ตั้ง ม.2 ตำบลกะเบียด อำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่ประมาณราคา วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	498,154.11	Factor F
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0 - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0 - เงินประกันผลงานหัก 0.0 - พื้นที่ ฝนตกชุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	498,154.11	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	498,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาอาวุโส
 (นาย อุเทน โชติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายวีระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบรองปลัด อบต.กะเบียด

(นางเนตรนา บุญญาริการ)

อนุมัติ.....นายก อบต.กะเบียด
 (นายบำรุง ยอดมณี)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน กสธ.

ป/ร.4

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

ก่อสร้างถนน กสธ. สายเขาขวาง

ม.2 ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงศ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนผิวจราจร คสล.(ขนทิ้ง)	ตร.ม.	-	186.00	-	1.4019	260.75	-	
	1.2 งานรื้อถอนท่อ คสล.(ขนทิ้ง)	L.S.	-	65.00	-	1.4019	91.12	-	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	796.00	1.79	1,424.84	1.4019	2.51	1,997.48	
	2.2 งานตัดดินคันทาง								
	2.2(1) งานดินตัด	ลบ.ม.	-	27.80	-	1.4019	38.97	-	
	2.2(2) งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	32.74	-	1.4019	45.90	-	
	2.3 งานดินถมคันทาง								
	2.3(1) งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	15.00	186.16	2,792.40	1.4019	260.98	3,914.67	
	2.3(2) งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	
3	งานชั้นรองพื้นทางและวัสดุตัดเสียด								
	3.1 ชั้นรองพื้นทาง								
	3.1(1) งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	3.1(2) งานหินคลุกปรับเกลียว(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	16.418	450.67	7,398.87	1.4019	631.79	10,372.48	

๓ ประเภท	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
4	3.2 วัสดุรองพื้นผิวจราจร คสล.								
	3.2(1) ทรายรองพื้นปรับเกลี่ยเรียบ	ตบ.ม.	39.800	480.11	19,108.38	1.4019	673.07	26,788.04	
	งานผิวจราจร								
	4.1 งานผิวจราจร คสล.								
5	4.1(1) งานผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	796.00	389.46	310,009.0	1.4019	545.98	434,601.67	
	4.1(2) EXPANSION JOINT	เมตร	4.00	242.71	970.84	1.4019	340.26	1,361.02	
	4.1(3) CONTRACTION JOINT	เมตร	72.00	133.41	9,605.16	1.4019	187.02	13,465.48	
	4.1(4) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	53.99	-	1.4019	75.69	-	
	งานโครงสร้างระบายน้ำ								
	5.1 งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	5.1(1) DIA.0.40 M. CLASS 3	เมตร	-	1,206.61	-	1.4019	1,691.54	-	
	5.1(2) DIA.0.80 M. CLASS 3	เมตร	-	2,378.10	-	1.4019	3,333.86	-	
	5.1(3) DIA.1.00 M. CLASS 3	เมตร	-	3,639.35	-	1.4019	5,102.00	-	
	5.1(4) DIA.1.20 M. CLASS 3	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.2งานโครงสร้างอื่นๆ								
	5.2(1) งานบ่อพัก คสล.								
	5.2(1.1) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia. 1.00 M.	บ่อ	-	34,541.18	-	1.4019	48,423.29	-	
	5.2(1.2)งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia.0.60 M.	บ่อ	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.3 งานโครงสร้างป้องกันกัดเซาะ								
	5.3(1) งานคาดคอนกรีตป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	10.00	403.26	4,032.58	1.4019	565.33	5,653.28	
	5.3(2) งานเรียงหินยาแนวป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	

[illegible]




โครงการก่อสร้างถนน คสล.

๒


สายพานนายสมจิตร บุญคง

หมู่ที่ 3 ตำบลกะเปียด


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา



โครงการก่อสร้างถนน คล.สายบ้านบ้ายสมมิตร บุดัง หมู่ที่ 3 โดยทำการก่อสร้างถนน คล.ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 124 ม. หน้า 0.15 ม.หรือถ่วงจากรู คล. 372 ตารางเมตร อนุมัติทางด้วยเทศบาลตำบลกวางขวางละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กวางขวาง



	PROJECT	
	โครงการก่อสร้างถนน คลาส สายบ้านบ้ายะมอริต บุดอง หมู่ 3 ตำบล บ้านบ้ายะมอริต อำเภอบัวลาย	
วันที่		
เขียนโดย	นายธน วัฒน นายนายน	
ตรวจ	 นายธน วัฒน นายนายน	
	นายธน วัฒน นายนายน	
	นายธน วัฒน นายนายน	
	นายธน วัฒน นายนายน	
TOTAL DVC	DVC ML	


[illegible]

นางสาวกนกพร นิลโพธิ์
นายก อบจ.น่าน

นายวิชาญ น.ผู้สูง
ผู้ควบคุมการช่าง

นางอรุณา บุญอักษร
นางเจสสิ์ ออัครกุลศิริวัฒนา

	DWG NO.
	NL DWG
အမည်	
ကျေးဇူးတင်ပေးသည့်အတွက် ဂရိတ်စ် နှင့် <i>[Signature]</i>	




นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี


- [illegible]

APPENDIX 1 TEMPERATURE STEEL			
S/LR THICKNESS CM.	CONTRACTION JOINT SPACING M.	LONGITUDINAL TEMP. STEEL DIAMETER MM. SPACING CM.	TRANSVERSE TEMP. STEEL DIAMETER MM. SPACING CM.
15	10	20	20
		JOINT SPACING 4 INCH	JOINT SPACING 4 INCH
		3.50	3.50
		3.50	3.50
		6.00	6.00
		JOINT SPACING 4 INCH	JOINT SPACING 4 INCH
		20	20
		2.50	2.50
		3.00	3.00
		3.50	3.50
		4.00	4.00
		2.50	2.50
		3.00	3.00
		3.50	3.50
		4.00	4.00
		2.50	2.50
		3.00	3.00
		3.50	3.50
		4.00	4.00
		2.50	2.50
		3.00	3.00
		3.50	3.50
		4.00	4.00


MINIMUM 2 TIE BARS - DOWEL BARS

[illegible]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี




DETAIL A




แบบสอบถามกิจกรรมการศึกษา คศ.๑

การประเมินของสถาบันวิจัยสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- [illegible]



CONSTRUCTION JOINT




 นายสุภาพ นฤมิตกุล
 นายช่างบริหารทั่วไป

[Signature]



นายสมชาย หอมทิพย์

ผู้รับชม/ชมรม	
บท	


นางสาว พุทธิภา
ธนรัตน์ อธิการวิทยาลัย
อาชีวศึกษา

[Signature]

	ALL DVE	DVE NT
--	---------	--------





รายละเอียดการปฏิบัติงาน




วิชัย ตอทองประดิษฐ์ คณบดี

(สำหรับผู้วิจารณ์)



รูปตัด ก-ก



น.ส.กัญญาภาณุมาศ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

ปร..

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมจิตร บุญคง หมู่ที่ 3
 เจ้าของโครงการ สำนักงาน อบต.กะเบียด
 ประมาณราคาโดย นายอุเทน ไซติพงศ์
 สถานที่ตั้ง ม.3 ตำบลกะเบียด อำเภอดง จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่ประมาณราคา วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	240,494.96	Factor F
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย C - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 - เงินประกันผลงานหัก 0 - พื้นที่ ฝนตกชุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	240,494.96	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	240,000.00	
	(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาอาวุโส
 (นาย อุเทน ไซติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายวีระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบรองปลัด อบต.กะเบียด
 (นางเนตรนภา บุญญาริก)

อนุมัตินายก อบต.กะเบียด
 (นายบำรุง ยอดมณี)

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย XF_N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนผิวจราจร คสล.(ขนทิ้ง)	ตร.ม.	-	186.00	-	1.4019	260.75	-	
1.2	งานรื้อถอนท่อ คสล.(ขนทิ้ง)	L.S.	-	65.00	-	1.4019	91.12	-	
2	งานดิน								
2.1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม								
2.2	งานตัดดินคันทาง	ตร.ม.	496.00	1.85	917.60	1.4019	2.59	1,286.38	
2.2(1)	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	28.98	-	1.4019	40.62	-	
2.2(2)	งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	32.74	-	1.4019	45.90	-	
2.3	งานดินถมคันทาง								
2.3(1)	งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
2.3(2)	งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	
3	งานชั้นรองพื้นทางและวัสดุตัดเลือก								
3.1	ชั้นรองพื้นทาง								
3.1(1)	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
3.1(2)	งานหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	10.230	454.07	4,645.14	1.4019	636.56	6,512.02	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
4	3.2 วัสดุรองพื้นผิวจราจร คสล.								
	3.2(1) ทรายรองพื้นปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	18.600	457.39	8,507.45	1.4019	641.22	11,926.60	
	4 งานผิวจราจร								
	4.1 งานผิวจราจร คสล.								
5	4.1(1) งานผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	372.00	388.95	144,688.1	1.4019	545.26	202,838.20	
	4.1(2) EXPANSION JOINT	เมตร	3.00	242.74	728.21	1.4019	340.29	1,020.87	
	4.1(3) CONTRACTION JOINT	เมตร	33.00	133.43	4,403.18	1.4019	187.06	6,172.82	
	4.1(4) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	54.00	-	1.4019	75.70	-	
	งานโครงสร้างระบายน้ำ								
	5.1 งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	5.1(1) DIA.0.40 M. CLASS 3	เมตร	6.00	1,276.61	7,659.65	1.4019	1,789.68	10,738.07	
	5.1(2) DIA.0.80 M. CLASS 3	เมตร	-	2,485.10	-	1.4019	3,483.86	-	
	5.1(3) DIA.1.00 M. CLASS 3	เมตร	-	3,826.35	-	1.4019	5,364.16	-	
	5.1(4) DIA.1.20 M. CLASS 3	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.2 งานโครงสร้างอื่นๆ								
	5.2(1) งานบ่อพัก คสล.								
	5.2(1.1) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia. 1.00 M.	บ่อ	-	34,546.87	-	1.4019	48,431.26	-	
	5.2(1.2) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia.0.60 M.	บ่อ	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.3 งานโครงสร้างป้องกันกรัดเซาะ								
	5.3(1) งานคาดคอนกรีตป้องกันกรัดเซาะ	ตร.ม.	-	340.31	-	1.4019	477.07	-	
	5.3(2) งานเรียงหินยาแนวป้องกันกรัดเซาะ	ตร.ม.	-	-	-	1.3056	-	-	

[illegible]



โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายวังพุดตอนี่ 2

หมู่ที่ 3 ตำบลกะเปียด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช



โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายวังพอดตอนที่ 2

โดยทำการก่อสร้างถนน คล.เมืองจตุรพัก 4.00 ม.ยาว 197 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจร คล.ล. 788 ตระม.ลงใต้ทางที่บดลูกรัง 0.30ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 6 1 ป้าย

รายละเอียดต้นทุนแบบแปลนที่ อบต.กำแพง

วางท่อ คสล. ขนาด dia. 1-0.40 ยาว 6 มม.

คเริ่มต้นโครงการ

ԳՄԵՐՆԼՅ ՌԻՍ

ถนน สายวังเตย

ถนน คสส.เต็ม

ถนน คสอ.เต็ม

พันธุ์พืชทะเลเป็ยค

ՅՄՄԱ - ԵՐԵՎԱՆ ՈԼԵՒՈՍ



ถนน สายทับผึ้ง

(อ.ดำพรพารา)

TOTAL DVG.

DATE



DATE




SLAB THICKNESS CM.	CONCRETE SPACING IN.	LONGITUDINAL TIE, STEEL		LAP, WELDED		TRANSVERSE TIE, STEEL	
		DIAMETER IN.	SPACING CM.	DIAMETER IN.	SPACING CM.	DIAMETER IN.	SPACING CM.
18	10	4	20	2.00	40	2.00	40
				3.00	30	3.00	30
20	10	8	20	2.00	40	2.00	40
				3.00	30	3.00	30
23	10	8	20	2.00	40	2.00	40
				3.00	30	3.00	30

MINIMUM 2 TIE BARS - DOWEL BARS

SLAB THICKNESS CM	LAIR WIDTH W CM	FE BARS		CONCRETE		DOWN BARS	
		DIAMETER MM	LENGTH CM	SPACING CM	DIAMETER MM	CONTRACTION JOINT LENGTH CM	SPACING CM
10	2.50	12	50	75	10	50	50
	3.00	12	50	75	10	50	50
	3.50	12	50	75	10	50	50
	4.00	12	50	75	10	50	50
	4.50	12	50	75	10	50	50
20	2.50	12	50	75	25	50	50
	3.00	12	50	75	25	50	50
	3.50	12	50	75	25	50	50
	4.00	12	50	75	25	50	50
	4.50	12	50	75	25	50	50
22	2.50	12	50	75	25	50	50
	3.00	12	50	75	25	50	50
	3.50	12	50	75	25	50	50
	4.00	12	50	75	25	50	50
	4.50	12	50	75	25	50	50



แบบประเมินการดำเนินงาน



CONSTRUCTION JOINT



PROJECT

โครงการก่อสร้างถนนลาด

ถนนสายใหม่ หมู่ที่ 2

พื้นที่ 3 ไร่ 3 คบ. 10

ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 15/10/2561

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน


หน้างาน

หน้างาน


หน้างาน

หน้างาน


หน้างาน



แปลน




รูปตัด ก-ก




รูปตัดตามแนวถนนและแนวท่อระบายน้ำ คอลัมน์บนภาพด้านขวา


(ถ้าพบได้โปรดแจ้ง)



รูปตัด ข-ข



รูปตัด ข-ข



รูปตัด ข-ข

- หมายเหตุ
1. จัดทำ 1 ชุดไว้ที่หน้างาน เสร็จแล้วให้ส่ง 1 ชุดให้วิศวกร
 2. เสร็จแล้วให้ส่ง 1 ชุดให้วิศวกร
 3. Slope คำนวณใช้ตลอดงาน
 4. ขอบเขตงานตามผังแนวกว้างให้ขยายให้พอ

- หมายเหตุ
1. จัดทำ 1 ชุดไว้ที่หน้างาน เสร็จแล้วให้ส่ง 1 ชุดให้วิศวกร
 2. เสร็จแล้วให้ส่ง 1 ชุดให้วิศวกร
 3. Slope คำนวณใช้ตลอดงาน
 4. ขอบเขตงานตามผังแนวกว้างให้ขยายให้พอ

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

ปร..

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายวังพุดตอนที 2
 เจ้าของโครงการ สำนักงาน อบต.กะเบียด
 ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงศ์
 สถานที่ตั้ง ม.3 ตำบลกะเบียด อำเภอดง จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่ประมาณราคา วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	499,279.73	Factor F
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย (
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6
			- เงินประกันผลงานหัก 0
			- พื้นที่ ฝนตกชุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	499,279.73	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	499,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาอาวุโส
 (นาย อุเทน โชติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายวีระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบรองปลัด อบต.กะเบียด

(นางเนตรนา บุญญาธิการ)

อนุมัตินายก อบต.กะเบียด
 (นายบำรุง ยอดมณี)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล.

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

ก่อสร้างถนน คสล. สายวังพุดตอนที่ 2

ม.3 ตำบลกะเปียต อำเภอมวก จ.นครศรีธรรมราช

ป/ร.4

ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงษ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย XF_N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนผิวจราจร คสล.(ขนทิ้ง)	ตร.ม.	-	186.00	-	1.4019	260.75	-	
	1.2 งานรื้อถอนท่อ คสล.(ขนทิ้ง)	L.S.	-	65.00	-	1.4019	91.12	-	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับพื้นทางเดิม		788.00	1.85	1,457.80	1.4019	2.59	2,043.69	
	2.2 งานตัดดินคันทาง	ตร.ม.							
	2.2(1) งานดินตัด	ลบ.ม.	-	28.98	-	1.4019	40.62	-	
	2.2(2) งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	32.74	-	1.4019	45.90	-	
	2.3 งานดินถมคันทาง								
	2.3(1) งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	2.3(2) งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-		-	1.4019	-	-	
3	งานชั้นรองพื้นทางและวัสดุตัดเลือก								
	3.1 ชั้นรองพื้นทาง								
	3.1(1) งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	3.1(2) งานหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	22.163	454.07	10,063.33	1.4019	636.56	14,107.78	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
4	3.2 วัดตรวจสอบผิวจราจร คสล.	ลบ.ม.	39.400	474.39	18,690.97	1.4019	665.05	26,202.87	
	งานผิวจราจร								
	4.1 งานผิวจราจร คสล.	ตร.ม.	788.00	390.48	307,695.4	1.4019	547.41	431,358.19	
	4.1(1) งานผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม.	เมตร	4.00	242.74	970.94	1.4019	340.29	1,361.16	
5	4.1(2) EXPANSION JOINT	เมตร	72.00	133.43	9,606.94	1.4019	187.06	13,467.98	
	4.1(3) CONTRACTION JOINT	เมตร	-	54.00	-	1.4019	75.70	-	
	4.1(4) LONGITUDINAL JOINT								
	งานโครงสร้างระบายน้ำ								
	5.1 งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	5.1(1) DIA.0.40 M. CLASS 3	เมตร	6.00	1,276.61	7,659.65	1.4019	1,789.68	10,738.07	
	5.1(2) DIA.0.80 M. CLASS 3	เมตร	-	2,485.10	-	1.4019	3,483.86	-	
	5.1(3) DIA.1.00 M. CLASS 3	เมตร	-	3,826.35	-	1.4019	5,364.16	-	
	5.1(4) DIA.1.20 M. CLASS 3	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	
	งานโครงสร้างอื่นๆ								
	5.2(1) งานบ่อพัก คสล.								
	5.2(1.1) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia. 1.00 M.	บ่อ	-	34,582.46	-	1.4019	48,481.16	-	
	5.2(1.2)งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia.0.60 M.	บ่อ	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.3 งานโครงสร้างป้องกันกัดเซาะ								
	5.3(1) งานคานคอนกรีตป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	341.04	-	1.4019	478.10	-	
	5.3(2) งานเรียงหินแนวป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	-	-	1.3056	-	-	

	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทัน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
	5.4 งานวางระบายน้ำ คสล.		-						
	5.4(1) วางระบายน้ำแบบรางวี(แบบลึก 0.20 ม.)	เมตร	-	602.35		1.4019			
	5.4(2) วางระบายน้ำแบบรางยู(แบบลึก 0.80 ม.)	เมตร	-	2,256.58		1.4019	844.43	-	
6	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	เที่ยว	-	1,500.00		1.4019	3,163.50	-	
							2,102.85	-	
①	งานทาง								
②	งานสะพานและท่อเหลี่ยม				=			499,279.73	
					=				




โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

ซอยหินดาน- ถนนสายที่๕


หมู่ที่ 3 ต. กะเป็ยด อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเป็ยด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช



โครงการก่อสร้างถนน คลล. ลายซ้อยหินดาน - ถนนล่ายทับผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.กะเปียด



โดยทำการก่อสร้างถนน คล.ใช้มีขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 197 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจร 788 ตร.ม.เพื่อให้ทางด้วยหินลูกรังข้างละ 0.20 ม.ทั้งสองข้าง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด



หมายเหตุ

ผู้รับจ้างจะต้องทำการแจกจ่ายไฟฟ้า
โดยผู้รับจ้างเป็นผู้แจกจ่ายและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

[illegible]



- ทำการลุ่มจะความหนาตามคุณพิบของผูตวจรับพัสดุ โดยผูรับจ้างเป็นผู้จัดหาเครื่องและแป้นพิมพ์ออกค่าใช้จ่าย (ทำการลุ่มจะก่อนส่งมอบงานจ้าง)

โครงการสร้างถนน คล.สายยอหินดาน - ถนนสายทับผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.ตะเป็ด
โดยที่การก่อสร้างถนน คล. ให้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 197 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
768 ตร.ม. เพื่อให้สามารถขึ้นรถบรรทุกน้ำหนัก 2.00 ม. ทั้งสองข้างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียดอีกตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

Highly recommended for all teachers

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยหินดาน - ถนนสายทับผึ้ง หมู่ที่ 3
 เจ้าของโครงการ สำนักงาน อบต.กะเบียด
 ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงศ์
 สถานที่ตั้ง ม.3 ตำบลกะเบียด อำเภอดง จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่ประมาณราคา วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	499,228.47	Factor F
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ - เงินประกันผลงานหัก - พื้นที่ ฝนตกชุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	499,228.47	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	499,000.00	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาอาวุโส
 (นาย อุเทน โชติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายวีระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบรองปลัด อบต.กะเบียด
 (นางเนตรนา บุญญธิการ)

อนุมัตินายก อบต.กะเบียด
 (นายปารุณ ยอดมณี)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล.

ปร.4

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยหินดาน - ถนนสายทับผึ้ง หมู่ที่ 3

ม.3 ตำบลกะเปียต อำเภอหวาง จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงษ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย $X F_N$ (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนผิวจราจร คสล.(จนทิ้ง)	ตร.ม.	-	186.00	-	1.4019	260.75	-	
	1.2 งานรื้อถอนท่อ คสล.(จนทิ้ง)	L.S.	-	65.00	-	1.4019	91.12	-	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	788.00	3.97	3,128.36	1.4019	5.57	4,385.65	
	2.2 งานตัดดินคันทาง								
	2.2(1) งานดินตัด	ลบ.ม.	146.00	27.33	3,989.45	1.4019	38.31	5,592.81	
	2.2(2) งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	32.74	-	1.4019	45.90	-	
	2.3 งานดินถมคันทาง								
	2.3(1) งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	2.3(2) งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	
3	งานชั้นรองพื้นทางและวัสดุตัดเล็ก								
	3.1 ชั้นรองพื้นทาง								
	3.1(1) งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	3.1(2) งานหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	16.253	450.62	7,323.70	1.4019	631.72	10,267.10	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
4	3.2 วัสดุรองพื้นผิวจราจร คสล. 3.2(1) ทรายรองพื้นปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	39.400	525.06	20,687.36	1.4019	736.08	29,001.62	
	งานผิวจราจร								
	4.1 งานผิวจราจร คสล.	ตร.ม.	788.00	393.91	310,403.6	1.4019	552.23	435,154.80	
	4.1(1) งานผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม.	เมตร	4.00	242.71	970.84	1.4019	340.26	1,361.02	
5	4.1(3) CONTRACTION JOINT	เมตร	72.00	133.41	9,605.16	1.4019	187.02	13,465.48	
	4.1(4) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	53.99	-	1.4019	75.69	-	
	งานโครงสร้างระบายน้ำ								
	5.1 งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	5.1(1) DIA.0.40 M. CLASS 3	เมตร	-	1,276.61	-	1.4019	1,789.68	-	
	5.1(2) DIA.0.80 M. CLASS 3	เมตร	-	2,485.10	-	1.4019	3,483.86	-	
	5.1(3) DIA.1.00 M. CLASS 3	เมตร	-	3,826.35	-	1.4019	5,364.16	-	
	5.1(4) DIA.1.20 M. CLASS 3	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.2 งานโครงสร้างอื่นๆ								
	5.2(1) งานบ่อพัก คสล.								
	5.2(1.1) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia. 1.00 M.	บ่อ	-	34,655.34	-	1.4019	48,583.33	-	
	5.2(1.2) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia.0.60 M.	บ่อ	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.3 งานโครงสร้างป้องกันกัดเซาะ								
	5.3(1) งานคาดคอนกรีตป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	342.44	-	1.4019	480.06	-	
	5.3(2) งานเรียงหินยาแนวป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	

ลำดับท	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
6	5.4 งานวางระบายน้ำ คลส.		-			1.4019			
	5.4(1) วางระบายน้ำแบบรางวี(แบบลึก 0.20 ม.)	เมตร	-	605.10	-	1.4019	848.29	-	
	5.4(2) วางระบายน้ำแบบรางยู(แบบลึก 0.80 ม.)	เมตร	-	2,270.17	-	1.4019	3,182.55	-	
	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	เที่ยว	-	1,500.00	-	1.3056	1,958.40	-	
①	งานทาง								
②	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	=						499,228.47	
		=							





โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายวังโตน

หมู่ที่ 3 ตำบลกะเปียด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช



หมายเหตุ

- ทำการดูแลและควบคุมความประพฤติของบุตรจวบพิ์สุด
โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาเครื่องและเงินยืมค่าใช้จ่าย

ชญาญพ้งปฐวเญ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังโตน หมู่ที่ 3

โดยทำการก่อสร้างถนน คลล์.พิจจราจร คลล์.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 203 ม.หนา 0.15 ม.หรือผิวจราจร คลล์. 812 ตร.ม.พร้อมมีไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 ม. และติดตั้งป้ายระชาดัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

* เปลี่ยนยอดอัตราตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

ถนน กสส.เดิม

๓๓ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ՇՊՈՒՆ - ԵՐԵՎԱՆԻ ՆԱԽԱՐԱՐ



SLAB THICKNESS CM.	LAME WIDTH*#	THE BARS		DOREL BARS			
		DIAMETER MM.	SPACING CM.	DIAMETER MM.	CONTRACTION JOINT LENGTH	EXPANSION JOINT LENGTH	EXPANSION JOINT LENGTH
18	2.00	12	75	10	100	100	100
	3.00	12	85	10	100	100	100
	3.50	12	90	10	100	100	100
	4.00	12	95	10	100	100	100
	2.00	12	80	20	100	100	100
20	3.00	12	80	20	100	100	100
	3.50	12	85	20	100	100	100
	4.00	12	90	20	100	100	100
	4.50	12	95	20	100	100	100
	2.00	12	75	20	100	100	100
23	3.00	12	80	20	100	100	100
	3.50	12	85	20	100	100	100
	4.00	12	90	20	100	100	100
	4.50	12	95	20	100	100	100
	2.00	12	75	20	100	100	100

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

ป.ร.

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายวังโตน
 เจ้าของโครงการ สำนักงาน อบต.กะเบียด
 ประมาณราคาโดย นายอุเทน ไซติพงศ์
 สถานที่ตั้ง ม.3 ตำบลกะเบียด อำเภอดง จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่ประมาณราคา วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	499,470.00	Factor F
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ - เงินประกันผลงานหัก - พื้นที่ ฝนตกชุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	499,470.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	499,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาอาวุโส

(นาย อุเทน ไซติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวีระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบรองปลัด อบต.กะเบียด

(นางเนตรนภา บุญญธิการ)

อนุมัตินายก อบต.กะเบียด

(นายบำรุง ยอดมณี)

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนผิวจราจร คสล.(ขนทิ้ง)	ตร.ม.	-	186.00	-	1.4019	260.75	-	
	1.2 งานรื้อถอนท่อ คสล.(ขนทิ้ง)	L.S.	-	65.00	-	1.4019	91.12	-	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	812.00	1.79	1,453.48	1.4019	2.51	2,037.63	
	2.2 งานตัดดินคันทาง								
	2.2(1) งานดินตัด	ลบ.ม.	-	27.80	-	1.4019	38.97	-	
	2.2(2) งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	32.74	-	1.4019	45.90	-	
	2.3 งานดินถมคันทาง								
	2.3(1) งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	2.3(2) งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	
3	งานชั้นรองพื้นทางและวัสดุคัดเลือก								
	3.1 ชั้นรองพื้นทาง								
	3.1(1) งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	3.1(2) งานหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ(ให้ล้นทาง)	ลบ.ม.	16.748	450.67	7,547.60	1.4019	631.79	10,580.97	

	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย XF_N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
3.2 วัสดุรองพื้นผิวจราจร คสล.								
3.2(1) ทรายรองพื้นปรับเกลียเรียบ	ลบ.ม.	40.600	480.11	19,492.47	1.4019	673.07	27,326.49	
4 งานผิวจราจร								
4.1 งานผิวจราจร คสล.								
4.1(1) งานผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	812.00	389.46	316,240.4	1.4019	545.98	443,337.38	
4.1(2) EXPANSION JOINT	เมตร	8.00	242.71	1,941.68	1.4019	340.26	2,722.05	
4.1(3) CONTRACTION JOINT	เมตร	72.00	133.41	9,605.16	1.4019	187.02	13,465.48	
4.1(4) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	53.99	-	1.4019	75.69	-	
5 งานโครงสร้างระบายน้ำ								
5.1 งานท่อระบายน้ำ คสล.								
5.1(1) DIA.0.40 M. CLASS 3	เมตร	-	1,206.61	-	1.4019	1,691.54	-	
5.1(2) DIA.0.80 M. CLASS 3	เมตร	-	2,378.10	-	1.4019	3,333.86	-	
5.1(3) DIA.1.00 M. CLASS 3	เมตร	-	3,639.35	-	1.4019	5,102.00	-	
5.1(4) DIA.1.20 M. CLASS 3	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	
5.2 งานโครงสร้างอื่นๆ								
5.2(1) งานบ่อพัก คสล.								
5.2(1.1) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia. 1.00 M.	บ่อ	-	34,541.18	-	1.4019	48,423.29	-	
5.2(1.2) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia.0.60 M.	บ่อ	-	-	-	1.4019	-	-	
5.3 งานโครงสร้างป้องกันกัดเซาะ								
5.3(1) งานคาดคอนกรีตป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	339.92	-	1.4019	476.54	-	
5.3(2) งานเรียงหินยาแนวป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	

	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย XF_N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
5.4 งานวางระบายน้ำ คสล.								
5.4(1) วางระบายน้ำแบบรางวี(แบบลึก 0.20 ม.)	เมตร	-	600.21	-	1.4019	841.43	-	
5.4(2) วางระบายน้ำแบบรางยู(แบบลึก 0.80 ม.)	เมตร	-	2,251.22	-	1.4019	3,155.99	-	
① งานทาง								
② งานสะพานและท่อเหลี่ยม							499,470.00	




โครงการก่อสร้างถนน คล.ล.

สายชอยล์มบัติ

หมู่ที่ 4 ตำบลกะเปียด


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา



โครงการถนน คสล.สายซอยมัติ หมู่ที่ 4

โดยที่การก่อสร้างถนน คล.ชนดกว้าง 3.00 เมตร 197 ม.
หนา 0.15 ม.หรือผิวจราจร คล. 591 ตารางเมตร
เพื่อให้สามารถวิ่งรถได้ 0.15 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดอ่านแบบตอนที่ อ.ศ.ก.ท.ด

[illegible]

ชื่อยา: ฟ้าทะลายโจร

โครงการถนน คสล.สายซอยสมบัติ หมู่ที่ 4



โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 197 ม.

หน้า 0.15 ม.หรือพิจารณาจร คสล. 591 ตารางเมตร

ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างละ 0.15 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดต่อไปนี้




รูปตัดทั่วไป

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ


หมายเหตุ

- ทำการลู่และตามหาตามจุดปะติดของโครงวงรับผลัด โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาเครื่องเจาะและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย (หากการลู่และก่อผนังมอบงานจ้าง)

[illegible]



SLAB THICKNESS CM.	LAME WIDTH IN M.	TE BARS		DOVEL BARS					
		DIAMETER MM.	SPACING CM.	DIAMETER MM.	CONTRACTION JOINT LENGTH CM.	EXPANSION JOINT LENGTH CM.	SPACING CM.		
18	2.50	12	25	75	19	90	30	80	30
	3.00	12	50	75	19	90	30	80	30
	3.50	12	50	75	19	90	30	80	30
	4.00	12	50	75	19	90	30	80	30
	2.50	12	50	75	25	90	30	80	30
30	2.50	12	50	75	25	90	30	80	30
	3.00	12	50	75	25	90	30	80	30
	3.50	12	50	75	25	90	30	80	30
	4.00	12	50	75	25	90	30	80	30
	2.50	12	80	75	25	90	30	80	30
23	3.00	12	80	75	25	90	30	80	30
	3.50	12	80	75	25	90	30	80	30
	4.00	12	80	75	25	90	30	80	30



1. การกำหนดนโยบายและแผนงาน
 และ วัตถุประสงค์ของงาน
 2. การกำหนดโครงสร้างงาน
 3. การกำหนดตำแหน่งงาน
 4. การกำหนดหน้าที่งาน
 5. การกำหนดอำนาจหน้าที่
 6. การกำหนดความสัมพันธ์
 7. การกำหนดการควบคุม
 8. การกำหนดการประเมินผล
 9. การกำหนดการปรับปรุง
 10. การกำหนดการยกเลิก

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

ป.ร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายชอยสมบัติ
 เจ้าของโครงการ สำนักงาน อบต.กะเบียด
 ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงศ์
 สถานที่ตั้ง ม.5 ตำบลกะเบียด อำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่ประมาณราคา วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	395,927.38	Factor F
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	395,927.38	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	395,000.00	
	(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาอาวุโส
 (นาย อุเทน โชติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายวิระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบรองปลัด อบต.กะเบียด

(นางเนตรนา บุญญาธิการ)

อนุมัตินายก อบต.กะเบียด
 (นายบำรุง ยอดมณี)

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย XF_N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	ตร.ม.	-	186.00	-	1.4019	260.75	-	
	1.1 งานรื้อถอนผิวจราจร คสล.(ขนทิ้ง)	L.S.	-	65.00	-	1.4019	91.12	-	
	1.2 งานรื้อถอนท่อ คสล.(ขนทิ้ง)								
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	788.00	3.97	3,128.36	1.4019	5.57	4,385.65	
	2.2 งานตัดดินคันทาง								
	2.2(1) งานดินตัด	ลบ.ม.	56.00	27.80	1,556.80	1.4019	38.97	2,182.48	
	2.2(2) งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	32.74	-	1.4019	45.90	-	
	2.3 งานดินถมคันทาง								
3	2.3(1) งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	122.00	186.16	22,711.52	1.4019	260.98	31,839.28	
	2.3(2) งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-		-	1.4019	-	-	
	งานชั้นรองพื้นทางและวัสดุตัดเสียด								
	3.1 ชั้นรองพื้นทาง								
	3.1(1) งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	3.1(2) งานหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ(ให้ล่ทาง)	ลบ.ม.	13.298	450.67	5,992.78	1.4019	631.79	8,401.28	

	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
3.2 วัสดุรองพื้นผิวจราจร คสล.								
3.2(1) ทรายรองพื้นปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	29.550	480.11	14,187.25	1.4019	673.07	19,889.11	
4 งานผิวจราจร								
4.1 งานผิวจราจร คสล.								
4.1(1) งานผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	591.00	390.42	230,736.0	1.4019	547.32	323,468.75	
4.1(2) EXPANSION JOINT	เมตร	3.00	175.65	526.94	1.4019	246.24	738.71	
4.1(3) CONTRACTION JOINT	เมตร	54.00	66.34	3,582.36	1.4019	93.00	5,022.11	
4.1(4) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	53.99	-	1.4019	75.69	-	
5 งานโครงสร้างระบายน้ำ								
5.1 งานท่อระบายน้ำ คสล.								
5.1(1) DIA.0.40 M. CLASS 3	เมตร	-	1,206.61	-	1.4019	1,691.54	-	
5.1(2) DIA.0.60 M. CLASS 3	เมตร	-	1,759.86	-	1.4019	2,467.14	-	
5.1(3) DIA.1.00 M. CLASS 3	เมตร	-	3,639.35	-	1.4019	5,102.00	-	
5.1(4) DIA.1.20 M. CLASS 3	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	
5.2 งานโครงสร้างอื่นๆ								
5.2(1) งานบ่อพัก								
5.2(1.1) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia. 1.00 M.	บ่อ	-	34,561.13	-	1.4019	48,451.25	-	
5.2(1.2) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia.0.60 M.	บ่อ	-	-	-	1.4019	-	-	
5.3 งานโครงสร้างป้องกันกัดเซาะ								
5.3(1) งานตาดคอนกรีตป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	340.50	-	1.4019	477.35	-	
5.3(2) งานเรียงหินยาแนวป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	

	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย XF_N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
5.4 งานระบายน้ำ คสล.								
5.4(1) รางระบายน้ำแบบรางวี(แบบลึก 0.20 ม.)	เมตร	-	601.33	-	1.4019	843.01	-	
5.4(2) รางระบายน้ำแบบรางยู(แบบลึก 0.80 ม.)	เมตร	-	2,254.47	-	1.4019	3,160.55	-	
① งานทาง								
② งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
							395,927.38	



โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายถนนแยกซอย 4 (ห้วยกลั่ง)เข้าศาลาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 4 ตำบลกะเปียด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช



จุดสิ้นสุดโครงการ

สาขาช่วยส่ง

טעגלעכע שטעלע

จุดเริ่มต้นโครงการ

[illegible]

ถนนเลียบทางรถไฟ

ทางรถไฟ

อนนตภอย?

ผู้สอน

000000 - 000000

ผึ่งปรีเวณ

โครงการก่อสร้างถนน คล.สายถนนแยกซอย4(ห้วยกลึง)เข้าศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 158 ม.

หน้า 0.15 ม.หรือพิจารณาจร คสล. 632 ตารางเมตร



พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

รายละเอียดต่อไปนี้ ๑๖๓. กำหนด

[illegible]

ขยายผังบริเวณ


โครงการก่อสร้างถนน คลัล.สายถนนแยกซอย4(ทวยกลึง)เข้าศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4
 โดยทำการก่อสร้างถนน คลัล.ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 158 ม.
 หน้า 0.15 ม.หรือผิวจราจร คลัล. 632 ตารางเมตร
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
 รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด



รูปตัดทั่วไป

ให้ดูรายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน

	โครงการ โครงการพัฒนาระบบ	PROJECT โครงการพัฒนาระบบ	สถานะเอกสาร (บันทึกผู้จัดทำข้อมูล)	ผู้ 4. ลงนาม	ตำแหน่ง ผู้จัดทำเอกสาร	วันที่		นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา		นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	วันที่		นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันทิชา นางสาวนันทิชา	นางสาว นันท
---	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------	------------------------	--------	---	---------------------------------	---	---------------------------------	--------	---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------



SLAB THICKNESS CM.	LAKE WIDTH IN M.	THE DAMS			DOVE, DAMS		
		DIAMETER CM.	LENGTH CM.	SPACING CM.	DIAMETER CM.	CONSTRUCTION JOINT LENGTH CM.	EXPANSION JOINT LENGTH CM.
18	2.50	12	50	75	18	50	50
	3.00	12	50	75	18	50	50
	3.50	12	50	75	18	50	50
	4.00	12	50	75	18	50	50
	4.50	12	50	75	18	50	50
20	2.50	12	50	75	22	50	50
	3.00	12	50	75	22	50	50
	3.50	12	50	75	22	50	50
	4.00	12	50	75	22	50	50
	4.50	12	50	75	22	50	50
23	2.50	12	50	75	25	50	50
	3.00	12	50	75	25	50	50
	3.50	12	50	75	25	50	50
	4.00	12	50	75	25	50	50
	4.50	12	50	75	25	50	50



1. ให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการโรงเรียน
2. ให้มีการนิเทศภายใน
3. ให้มีการนิเทศภายนอก
4. การประเมินผล

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

ป/ร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายถนนแยกซอย 4(ห้วยกลั้ง)เข้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
 เจ้าของโครงการ สำนักงาน อบต.กะเบียด
 ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงศ์
 สถานที่ตั้ง ม.4 ตำบลกะเบียด อำเภอดง จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่ประมาณราคา วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	392,178.31	Factor F
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	392,178.31	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	392,000.00	
	(สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาอาวุโส
 (นาย อุเทน โชติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายวีระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบรองปลัด อบต.กะเบียด

(นางเนตรนา บุญญาธิการ)
 อนุมัตินายก อบต.กะเบียด
 (นายบำรุง ยอดมณี)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล.

ป/ร.4

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

ก่อสร้างถนน คสล. สายถนนแยกซอย 4(หักกล้าง)เข้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

ม.4 ตำบลกะเปียด อำเภอดง จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงศ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนผิวจราจร คสล.(ขนทิ้ง)	ตร.ม.	-	186.00	-	1.4019	260.75	-	
	1.2 งานรื้อถอนท่อ คสล.(ขนทิ้ง)	L.S.	-	65.00	-	1.4019	91.12	-	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	632.00	1.79	1,131.28	1.4019	2.51	1,585.94	
	2.2 งานตัดดินคันทาง								
	2.2(1) งานดินตัด	ลบ.ม.	-	27.80	-	1.4019	38.97	-	
	2.2(2) งานตัดหินผู้	ลบ.ม.	-	32.74	-	1.4019	45.90	-	
	2.3 งานดินถมคันทาง								
	2.3(1) งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	50.00	186.16	9,308.00	1.4019	260.98	13,048.89	
	2.3(2) งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-		-	1.4019	-	-	
3	งานชั้นรองพื้นทางและวัสดุคัดเลือก								
	3.1 ชั้นรองพื้นทาง								
	3.1(1) งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	3.1(2) งานหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	-	450.67	-	1.4019	631.79	-	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
4	3.2 วัสดุรองพื้นผิวจราจร คสล.								
	3.2(1) ทราшерรองพื้นปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	31.600	475.11	15,013.48	1.4019	666.06	21,047.39	
	งานผิวจราจร								
	4.1 งานผิวจราจร คสล.								
	4.1(1) งานผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	632.00	389.01	245,853.4	1.4019	545.35	344,661.92	
	4.1(2) EXPANSION JOINT	เมตร	4.00	242.71	970.84	1.4019	340.26	1,361.02	
5	4.1(3) CONTRACTION JOINT	เมตร	56.00	133.41	7,470.68	1.4019	187.02	10,473.15	
	4.1(4) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	53.99	-	1.4019	75.69	-	
	งานโครงสร้างระบายน้ำ								
	5.1 งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	5.1(1) DIA.0.40 M. CLASS 3	เมตร	-	1,206.61	-	1.4019	1,691.54	-	
	5.1(2) DIA.0.80 M. CLASS 3	เมตร	-	2,378.10	-	1.4019	3,333.86	-	
	5.1(3) DIA.1.00 M. CLASS 3	เมตร	-	3,639.35	-	1.4019	5,102.00	-	
	5.1(4) DIA.1.20 M. CLASS 3	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.2 งานโครงสร้างอื่นๆ								
	5.2(1) งานบ่อพัก คสล.								
	5.2(1.1) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia. 1.00 M.	บ่อ	-	34,530.72	-	1.4019	48,408.61	-	
	5.2(1.2) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia.0.60 M.	บ่อ	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.3 งานโครงสร้างป้องกันกัดเซาะ								
	5.3(1) งานคาดคอนกรีตป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	339.71	-	1.4019	476.24	-	
	5.3(2) งานเรียงหินขนาดแนวป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย XF_N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
	5.4 งานวางระบายน้ำ คสล.					1.4019			
	5.4(1) วางระบายน้ำแบบรางวี(แบบลึก 0.20 ม.)	เมตร	-	599.79	-	1.4019	840.84	-	
	5.4(2) วางระบายน้ำแบบรางยู(แบบลึก 0.80 ม.)	เมตร	-	2,249.48	-	1.4019	3,153.55	-	
①	งานทาง							392,178.31	
②	งานสะพานและท่อเหลี่ยม								



โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายป่าวา

หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปียด


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด


อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา



โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายป่าว่า หมู่ที่ 5

← ไปบ้านส้อม ถนนสาย นครศรีฯ - บ้านส้อม ไปนครศรีฯ →

[illegible]



1. **คอนกรีตอัดน้ำ** ใช้คอนกรีตที่ทำการขึ้นแบบและเทจนกระทั่งผิวหน้ายุบตัว
ประมาณ 25 มม. สูง 28 วัน ไม่ต่ำกว่า 280 / มม. 17 วันไม่ต่ำกว่า 240 มม. สูง 28
วัน ไม่ต่ำกว่า 280 / มม. 17 วัน ไม่ต่ำกว่า 240 มม. สูง 28 วัน ไม่ต่ำกว่า 280 / มม.
2. **EXPANSION JOINT** คอนกรีตที่ทำการเท 90-100 ซม. ให้มีรูปลิ่มไม้ขนาด 2x4 นิ้ว
ยาว 1 เมตร วางตามแนวข้อต่อ
3. **WASTIC JOINT SEALER** ใช้ตามแนวข้อต่อ ASHTO M. 173-80(1974), ASTM D. 190-74
4. **JOINT FILLER** ใช้ตามแนวข้อต่อ ASHTO M. 153-70(ASTM. 1753-97(1973)
5. **SPALLS** WIRE MESH ตาม แนว, 737 มม. 40 มม.ระยะห่าง 6.20x20 ซม.
และอาจใช้เหล็กฉากตามแนวข้อต่อตามข้อบังคับหน้า 5 นี้.
6. **เหล็กเสริม** ใช้ตามแนวข้อต่อตาม แนว, 20-2537 และ แนว, 24-2527
7. **ข้อต่อ** ใช้ทำจากเหล็กแผ่นพับ ใช้ดูตามข้อ 1 ในแบบมาตรฐานของสมาคมฯ
8. **ฉนวน** ใช้ ตามข้อ 1 ในแบบที่ระบุในหน้า 3
9. **รอยต่อแบบอัดน้ำ** EXPANSION JOINT ใช้ทำข้อต่อตามข้อ 1 ในแบบของสมาคมฯ
10. **การทาสีคอนกรีต** CONCRETE PAWER ใช้ตามที่ระบุในแบบของสมาคมฯตามแนวนอน
ให้ใช้สีตามที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างน้อย 30 เมตร
11. **การฉาบปูน** ใช้ทำคอนกรีตให้เรียบ ใช้ทำคอนกรีตตามแนวนอนได้ไม่เกินข้อจำกัดด้าน
อัตราส่วน และให้ใช้สีตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของข้อ 2 นี้.
12. **วัสดุพลาสติก** ใช้เพื่อป้องกันน้ำซึมจาก NON PLASTIC ใช้ตามข้อ 1 ในแบบ
3.8 และใช้ตามแบบมาตรฐาน 200 มม. ไม่ต่ำกว่า 20

SLAB THICKNESS IN.		CONCRETE SPACING IN.		LONGITUDINAL TYP. STEEL DIAMETER IN.		TRANSVERSE TYP. STEEL DIAMETER IN.	
IN.	CM.	IN.	CM.	IN.	CM.	IN.	CM.
15	38	10	25	20	50	1/2" mesh 6 in.	3/4" mesh 6 in.
20	50	10	25	20	50	1/2" mesh 6 in.	3/4" mesh 6 in.
25	63	10	25	20	50	1/2" mesh 6 in.	3/4" mesh 6 in.

2 TIE BARS - DOWEL BARS

SLAB THICKNESS CM.	LANE WIDTH*W M.	THE BASE			DOOR, BAYS		
		DIAMETER MM.	LENGTH CM.	SPACING CM.	DIAMETER MM.	CONTRIBUTION JOIST LENGTH CM.	EXPANSION JOINT LENGTH CM.
13	2.50	12	75	30	30	30	30
	3.00	12	75	30	30	30	30
	3.50	12	75	30	30	30	30
	4.00	12	75	30	30	30	30
	2.50	12	75	30	30	30	30
20	3.00	12	90	30	30	30	30
	3.50	12	90	30	30	30	30
	4.00	12	90	30	30	30	30
	2.50	12	90	30	30	30	30
	3.00	12	90	30	30	30	30
23	3.50	12	90	30	30	30	30
	4.00	12	90	30	30	30	30
	2.50	12	90	30	30	30	30
	3.00	12	90	30	30	30	30
	4.00	12	90	30	30	30	30



แบบขยายไม่ก้าวหน้าอีกทั้ง คช.น.



การเตรียมห้องจดหมายเหตุสำนักงาน

1. หน้าที่การปกครองของจังหวัดจะจัดตั้งขึ้นเป็น 1 ภาคการปกครองและ 1 ภาคการ
 และ 2 เขตการปกครองขึ้นเป็น 2 ภาค
 2. หน้าที่การปกครองของจังหวัดจะจัดตั้งขึ้นเป็น 1 ภาคการปกครองและ 1 ภาคการ
 และ 2 เขตการปกครองขึ้นเป็น 2 ภาค
 3. หน้าที่การปกครองของจังหวัดจะจัดตั้งขึ้นเป็น 1 ภาคการปกครองและ 1 ภาคการ
 และ 2 เขตการปกครองขึ้นเป็น 2 ภาค
 4. หน้าที่การปกครองของจังหวัดจะจัดตั้งขึ้นเป็น 1 ภาคการปกครองและ 1 ภาคการ
 และ 2 เขตการปกครองขึ้นเป็น 2 ภาค

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

ปร.5

ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าวา
 เจ้าของโครงการสำนักงาน อบต.กะเบียด
 ประมาณราคาโดยนายอุเทน โชติพงศ์
 สถานที่ตั้งม.5 ตำบลกะเบียด อำเภอดงขาง จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่ประมาณราคาวันที่ 6 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	1,752,356.20	Factor F
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตทชก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	1,752,356.20	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	1,752,000.00	
	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาอาวุโส

(นาย อุเทน โชติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวีระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบรองปลัด อบต.กะเบียด

(นางเนตรนา บุญญธิการ)

อนุมัตินายก อบต.กะเบียด

(นายบำรุง ยอดมณี)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล.

ปร.4

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

ก่อสร้างถนน คสล. สายป่าวา

ม.5 ตำบลกะเปียด อำเภอวัง จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงษ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาฐาน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย $X F_N$ (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนผิวจราจร คสล.(จนทิ้ง)	ตร.ม.	-	186.00	-	1.4019	260.75	-	
	1.2 งานรื้อถอนท่อ คสล.(จนทิ้ง)	L.S.	-	65.00	-	1.4019	91.12	-	
2	งานดิน								
	2.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	2,548.00	11.87	30,244.76	1.4019	16.64	42,400.13	
	2.2 งานตัดดินคันทาง								
	2.2(1) งานดินตัด	ลบ.ม.	-	27.80	-	1.4019	38.97	-	
	2.2(2) งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	32.74	-	1.4019	45.90	-	
	2.3 งานดินถมคันทาง								
	2.3(1) งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	2.3(2) งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-		-	1.4019	-	-	
3	งานชั้นรองพื้นทางและวัสดุคัดเลือก								
	3.1 ชั้นรองพื้นทาง								
	3.1(1) งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	3.1(2) งานหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	71.663	572.04	40,993.82	1.4019	801.94	57,469.23	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
4	3.2 วัสดุรองพื้นผิวจราจร คสล.								
	3.2(1) ทรายรองพื้นปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	127.400	806.15	102,703.51	1.4019	1,130.14	143,980.05	
	งานผิวจราจร								
	4.1 งานผิวจราจร คสล.								
5	4.1(1) งานผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,548.00	410.44	1,045,797.5	1.4019	575.39	1,466,103.56	
	4.1(2) EXPANSION JOINT	เมตร	24.00	218.92	5,254.16	1.4019	306.91	7,365.80	
	4.1(3) CONTRACTION JOINT	เมตร	228.00	109.62	24,992.82	1.4019	153.67	35,037.43	
	4.1(4) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	55.72	-	1.4019	78.11	-	
	งานโครงสร้างระบายน้ำ								
	5.1 งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	5.1(1) DIA.0.40 M. CLASS 3	เมตร	-	1,206.61	-	1.4019	1,691.54	-	
	5.1(2) DIA.0.60 M. CLASS 3	เมตร	-	1,759.86	-	1.4019	2,467.14	-	
	5.1(3) DIA.1.00 M. CLASS 3	เมตร	-	3,639.35	-	1.4019	5,102.00	-	
	5.1(4) DIA.1.20 M. CLASS 3	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.2 งานโครงสร้างอื่นๆ								
	5.2(1) งานบ่อพัก คสล.								
	5.2(1.1) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia. 1.00 M.	บ่อ	-	35,705.89	-	1.4019	50,056.09	-	
	5.2(1.2) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia.0.60 M.	บ่อ	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.3 งานโครงสร้างป้องกันกัดเซาะ								
	5.3(1) งานคาดคอนกรีตป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	353.86	-	1.4019	496.08	-	
	5.3(2) งานเรียงหินขนาดป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	-	-	1.3984	-	-	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย XF_N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
	5.4 งานวางระบายน้ำ คสล.								
	5.4(1) วางระบายน้ำแบบรางวี(แบบลึก 0.20 ม.)	เมตร	-	631.79	-	1.4019	885.71	-	
	5.4(2) วางระบายน้ำแบบรางยู(แบบลึก 0.80 ม.)	เมตร	-	2,349.35	-	1.4019	3,293.55	-	
①	งานทาง							1,752,356.20	
②	งานสะพานและท่อเหลี่ยม								



โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายสวนยางนางบุญธรรม มีแสง

หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปียด


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ผิงปริง


โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายล่างยังทางเบือจรมี มีแล่ง หมู่ที่ 5
โดยที่การก่อสร้างถนน คลล.ขนาดกว้าง 3.00 มยาว 250 ม.
หนา 0.15 มหรือผิวจราจร คลล. 750 ตารางเมตร
เมให้ทำด้วยหินลูกรากกว้างล 0.20 เมตรพริมติดป้ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียดอันตามแบบแผนที่ อบต.เกาะกาด


[illegible]

หมายเหตุ

- ทำการส่งเสริมความเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้จัดหาเครื่องเจาะและเป็นผู้บอกค่าใช้จ่าย (ทำการส่งเสริมก่อนลงมือปฏิบัติงาน)

Hand-drawn map showing the intersection of Highway 4015 (ถนนสาย 4015) and Highway 4016 (ถนนสาย 4016). The map includes labels for 'Ban Luang' (บ้านลู่) and 'Ban Luang' (บ้านลู่). A dashed line indicates the boundary of the project area.


[illegible]



แบบแปลนเหล็กเสริมพื้นผิวหน้า ค.ค.ค.


- หมายเหตุ**
1. ใช้คอนกรีตชนิด II สำหรับผิวหน้าและชั้นรองพื้นคอนกรีตชนิด II สำหรับผิวหน้าชั้นล่าง
 2. EXPANSION JOINT ระยะห่างจากผิวหน้า 90-100 มม. ที่ผิวหน้าชั้นล่าง
 3. MASTIC JOINT SEALER ใช้ตามมาตรฐาน ASHTO M. 173-60(1974) ASTM. D. 190-74
 4. JOINT FILLER ใช้ตาม ASHTO M. 153-70 ASTM. 1753-67(1973)
 5. วัสดุ WIRE MESH สเปค 30x30 มม. 4.0 มม. ระยะห่าง 20x20 ซม.
 6. วัสดุเสริมให้ผิวหน้าตามมาตรฐาน ASTM. 20-2527 และ ASTM. 24-2527
 7. วัสดุเสริมให้ผิวหน้าชั้นล่างตามมาตรฐาน ASTM. 20-2527 และ ASTM. 24-2527
 8. วัสดุเสริมให้ผิวหน้าชั้นล่างตามมาตรฐาน ASTM. 20-2527 และ ASTM. 24-2527
 9. วัสดุเสริมให้ผิวหน้าชั้นล่างตามมาตรฐาน ASTM. 20-2527 และ ASTM. 24-2527
 10. วัสดุเสริมให้ผิวหน้าชั้นล่างตามมาตรฐาน ASTM. 20-2527 และ ASTM. 24-2527
 11. วัสดุเสริมให้ผิวหน้าชั้นล่างตามมาตรฐาน ASTM. 20-2527 และ ASTM. 24-2527
 12. วัสดุเสริมให้ผิวหน้าชั้นล่างตามมาตรฐาน ASTM. 20-2527 และ ASTM. 24-2527

DETAIL 'A'




CONSTRUCTION JOINT

แบบแปลนเหล็กเสริม



CONSTRUCTION JOINT

แบบแปลนเหล็กเสริม




CONSTRUCTION JOINT

แบบแปลนเหล็กเสริม

ตารางที่ 1 TEMPERATURE STEEL

SLAB THICKNESS CM.	CONCRETE JOINT SPACING M.	LONGITUDINAL TEMP. STEEL DIAMETER MM.	SPACING CM.	TRANSVERSE TEMP. STEEL DIAMETER MM.	SPACING CM.
15	10	10	20	10	20
20	10	10	20	10	20
25	10	10	20	10	20




CONSTRUCTION JOINT

แบบแปลนเหล็กเสริม

ตารางที่ 2 TIE BARS - DOWEL BARS


SLAB THICKNESS CM.	CONCRETE JOINT SPACING M.	LONGITUDINAL TEMP. STEEL DIAMETER MM.	SPACING CM.	TRANSVERSE TEMP. STEEL DIAMETER MM.	SPACING CM.
15	10	10	20	10	20
20	10	10	20	10	20
25	10	10	20	10	20

แบบแปลนเหล็กเสริมคานคด



CONSTRUCTION JOINT


แบบแปลนเหล็กเสริม



CONSTRUCTION JOINT

แบบแปลนเหล็กเสริม

แบบแปลนเหล็กเสริมคานคด



CONSTRUCTION JOINT

แบบแปลนเหล็กเสริม



PROJECT
โครงการก่อสร้างทางหลวง
กรมการขนส่งทางบก
ปีที่ 5 ค.ค.ค.
กรมการขนส่งทางบก

วิศวกร
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

วิศวกร
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

วิศวกร
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

วิศวกร
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

วิศวกร
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

วิศวกร
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

วิศวกร
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

TOTAL DWG.

DWG. NO.

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

ป/ร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายสวนยางนางบุญธรรม มีแสง
 เจ้าของโครงการ สำนักงาน อบต.กะเบียด
 ประมาณราคาโดย นายอุเทน ไซติพงศ์
 สถานที่ตั้ง ม.5 ตำบลกะเบียด อำเภอลำปาง จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่ประมาณราคา วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	470,364.57	Factor F
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	470,364.57	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	470,000.00	
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)		

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาอาวุโส

(นาย อุเทน ไซติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวีระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบรองปลัด อบต.กะเบียด

(นางเนตรนา บุญญธิการ)

อนุมัตินายก อบต.กะเบียด

(นายบำรุง ยอดมณี)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล.

ปร.4

โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
ก่อสร้างถนน คสล. สายสวนยางนาบุญธรรม มีแสง
ม.5 ตำบลกะเปียต อำเภอหวาง จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายอุเทน โขติพงษ์
ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย $X F_N$ (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนผิวจราจร คสล.(ชนทั้ง)	ตร.ม.	-	186.00	-	1.4019	260.75	-	
	1.2 งานรื้อถอนท่อ คสล.(ชนทั้ง)	L.S.	-	65.00	-	1.4019	91.12	-	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	1.79	1,790.00	1.4019	2.51	2,509.40	
	2.2 งานตัดดินคันทาง								
	2.2(1) งานดินตัด	ลบ.ม.	-	27.80	-	1.4019	38.97	-	
	2.2(2) งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	32.74	-	1.4019	45.90	-	
	2.3 งานดินถมคันทาง								
	2.3(1) งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	2.3(2) งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	
3	งานชั้นรองพื้นทางและวัสดุตัดเล็ก								
	3.1 ชั้นรองพื้นทาง								
	3.1(1) งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	3.1(2) งานหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	20.625	450.67	9,295.07	1.4019	631.79	13,030.76	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
4	3.2 วัดตรงพื้นผิวจราจร คสล.								
	3.2(1) ทราเวอร์สพื้นปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	37.500	515.11	19,316.63	1.4019	722.13	27,079.98	
	งานผิวจราจร								
	4.1 งานผิวจราจร คสล.								
5	4.1(1) งานผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	750.00	392.61	294,456.4	1.4019	550.40	412,798.49	
	4.1(2) EXPANSION JOINT	เมตร	6.00	242.71	1,456.26	1.4019	340.26	2,041.54	
	4.1(3) CONTRACTION JOINT	เมตร	69.00	133.41	9,204.95	1.4019	187.02	12,904.42	
	4.1(4) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	53.99	-	1.4019	75.69	-	
	งานโครงสร้างระบายน้ำ								
	5.1 งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	5.1(1) DIA.0.40 M. CLASS 3	เมตร	-	1,206.61	-	1.4019	1,691.54	-	
	5.1(2) DIA.0.60 M. CLASS 3	เมตร	-	1,759.86	-	1.4019	2,467.14	-	
	5.1(3) DIA.1.00 M. CLASS 3	เมตร	-	3,639.35	-	1.4019	5,102.00	-	
	5.1(4) DIA.1.20 M. CLASS 3	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.2งานโครงสร้างอื่นๆ								
	5.2(1) งานบ่อพัก คสล.								
	5.2(1.1) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia. 1.00 M.	บ่อ	-	34,614.46	-	1.4019	48,526.01	-	
	5.2(1.2)งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia.0.60 M.	บ่อ	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.3 งานโครงสร้างป้องกันกัดเซาะ								
	5.3(1) งานคาดคอนกรีตป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	341.43	-	1.4019	478.65	-	
	5.3(2) งานเรียงหินยาแนวป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	

[illegible]



โครงการก่อสร้างถนน คสล.


สายบ้านนางสีเสียน ยอดมณี

หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปียด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายบ้านนาขี้เหล็ก ยอมนี คอนที่ 5 โดยที่การก่อสร้างถนน คลล.ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 187 ม. ทน 0.15 ม.หรือผิวจราจร คลล. 748 ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 6 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด





โครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คลอง สามพันนามะลิเยน ซอยมณี ถนนที่ 1 หมู่ 3 เขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผู้ว่าฯ	 นายบุญ วิจิตรกิจ นายก อบจ.ขอนแก่น
ผู้อำนวยการ	 นายบุญ วิจิตรกิจ นายก อบจ.ขอนแก่น
วิศวกร	 นายวิเชตร ขันเมือง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้ควบคุม	
นางสมรดา บุญศิริกร รองผู้จัดการบริหารงานด้าน การโยธา	
นายสุภา หนอง นายอภัยกร วิจิตรกิจนายก อบจ.ขอนแก่น	
นายสมิธ	
TOTAL DWG.	DWG. NO.

ชญาณพงศ์วิญญู

โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านนางาเจียน ยอดมณี ตอนที่ 5
โดยทำการก่อสร้างถนน คลส.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 187 ม.
หนา 0.15 ม.หรือผิวจราจร คลส. 748 ตารางเมตร
ถมให้เส้นทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด


หมายเหตุ




- ทำการอนุมัติและให้ความเห็นตามมติของศูนย์ตรวจรับผู้ลี้ภัย โดยผู้รับเข้าเป็นผู้จัดหาเครื่องและเงินยืมออกค่าใช้จ่าย (ทำการอนุมัติและกำหนดจำนวนเงินจ้าง)



รูปตัดทั่วไป

๓.๖.๒.๑๕ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


	โครงการ	PROJECT
	โครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำ ตามแผนแม่บทฯ ของแผน ระยะที่ 1 พื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา จังหวัดนนทบุรี	
ผู้ตรวจ		
นายสุภา นิลทิพย์ นายสุวิทย์ ชัยสุภัท		
เขียนแบบ		
นายสุภา นิลทิพย์ นายสุวิทย์ ชัยสุภัท		
ตรวจ		
นายสุวิทย์ ชัยสุภัท ผู้ควบคุมการก่อสร้าง		
แก้ไขแบบ		
นายสุวิทย์ ชัยสุภัท นายสุภา นิลทิพย์		
อนุมัติ		
นายสุวิทย์ ชัยสุภัท นายสุภา นิลทิพย์		
รวมเงิน		
TOTAL DVG.	DVG. NO.	



รอยต่อของชนิดพันธุ์


- ## Background

- [illegible]



รองศาสตราจารย์ ดร. ศส.ล.

(๑๐๐)



๑. ผู้ศึกษาแผนงานของคณะกรรมาชนั้น ควรหาแนวทางที่

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

ป/ร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเลี่ยน ยอดมณี (ตอนที่ 1)
 เจ้าของโครงการ สำนักงาน อบต.กะเบียด
 ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงศ์
 สถานที่ตั้ง ม.5 ตำบลกะเบียด อำเภอดง จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่ประมาณราคา วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	499,795.51	Factor F
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	499,795.51	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	499,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาอาวุโส

(นาย อุเทน โชติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวีระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบรองปลัด อบต.กะเบียด

(นางเนตรนภา บุญญธิการ)

อนุมัตินายก อบต.กะเบียด

(นายบำรุง ยอดมณี)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล.

ป.ร.4

รายการ

ถนนที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายยุทธ เทน โชคพงษ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสีน ยอคมณี (ตอนที่ 1)

ม.5 ตำบลกะเปียด อำเภอวัง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนผิวจราจร คสล.(ขมทั้ง)	ตร.ม.	-	186.00	-	1.4019	260.75	-	
	1.2 งานรื้อถอนท่อ คสล.(ขมทั้ง)	L.S.	-	65.00	-	1.4019	91.12	-	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับปรุงพื้นทางเดิม	ตร.ม.	748.00	1.79	1,338.92	1.4019	2.51	1,877.03	
	2.2 งานตัดดินคันทาง								
	2.2(1) งานดินตัด	ลบ.ม.	-	27.80	-	1.4019	38.97	-	
	2.2(2) งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	32.74	-	1.4019	45.90	-	
	2.3 งานดินถมคันทาง								
	2.3(1) งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	50.00	186.16	9,308.00	1.4019	260.98	13,048.89	
	2.3(2) งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	
3	งานชั้นรองพื้นทางและวัสดุตัดเดือก								
	3.1 ชั้นรองพื้นทาง								
	3.1(1) งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	3.1(2) งานหินคลุกปรับเกลียเรียบ(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	15,428	450.67	6,952.71	1.4019	631.79	9,747.01	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
4	3.2 วัสดุรองพื้นผิวจราจร คสล.								
	3.2(1) ทรายรองพื้นปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	37.400	475.11	17,769.11	1.4019	666.06	24,910.52	
	งานผิวจราจร								
	4.1 งานผิวจราจร คสล.								
	4.1(1) งานผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	748.00	389.01	290,978.4	1.4019	545.35	407,922.66	
	4.1(2) EXPANSION JOINT	เมตร	4.00	218.92	875.69	1.4019	306.91	1,227.63	
5	4.1(3) CONTRACTION JOINT	เมตร	68.00	109.62	7,454.00	1.4019	153.67	10,449.76	
	4.1(4) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	55.72	-	1.4019	78.11	-	
	งานโครงสร้างระบายน้ำ								
	5.1 งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	5.1(1) DIA.0.40 M. CLASS 3	เมตร	-	1,206.61	-	1.4019	1,691.54	-	
	5.1(2) DIA.0.60 M. CLASS 3	เมตร	-	1,759.86	-	1.4019	2,467.14	-	
	5.1(3) DIA.1.00 M. CLASS 3	เมตร	6.00	3,639.35	21,836.09	1.4019	5,102.00	30,612.01	
	5.1(4) DIA.1.20 M. CLASS 3	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.2 งานโครงสร้างอื่นๆ								
	5.2(1) งานบ่อพัก คสล.								
	5.2(1.1) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia. 1.00 M.	บ่อ	-	35,211.79	-	1.4019	49,363.41	-	
	5.2(1.2) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia.0.60 M.	บ่อ	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.3 งานโครงสร้างป้องกันกัดเซาะ								
	5.3(1) งานคาดคอนกรีตป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	343.72	-	1.4019	481.86	-	
	5.3(2) งานเรียงหินยางแนวป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย XF_N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
	5.4 งานวางระบายน้ำ คสล.								
	5.4(1) วางระบายน้ำแบบรางวี(แบบลึก 0.20 ม.)	เมตร	-	612.02	-	1.4019	857.99	-	
	5.4(2) วางระบายน้ำแบบรางยู(แบบลึก 0.80 ม.)	เมตร	-	2,267.04	-	1.4019	3,178.17	-	
①	งานทาง					=		499,795.51	
②	งานสะพานและท่อเหลี่ยม					=			



โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สายบ้านนายไมตรี หอมแก้ว
ตอนที่ 1

หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปียด


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยทำการก่อสร้างถนน คลล์ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 203 ม.

หน้า 0.15 ม.หรือพิจารณาจร คสล. 812 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้นโครงการ

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล.

ปร.5

ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายไผ่ตรี หอมแก้ว (ตอนที่ 1)
 เจ้าของโครงการสำนักงาน อบต.กะเบียด
 ประมาณราคาโดยนายอุเทน โชติพงศ์
 สถานที่ตั้งม.5 ตำบลกะเบียด อำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่ประมาณราคาวันที่ 7 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	499,764.40	Factor F
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	499,764.40	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	499,000.00	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาวุโส
 (นาย อุเทน โชติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายวิระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบรองปลัด อบต.กะเบียด

(นางเนตรนภา บุญญธิการ)
 อนุมัตินายก อบต.กะเบียด
 (นายปรีดิ์ ยอดมณี)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล.

ปร.4

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายไมตรี หอมแก้ว (ตอนที่ 1)
 ม.5 ตำบลกะเปียด อำเภอดวาง จ.นครศรีธรรมราช

โครงการ
 ถานที่ก่อสร้าง
 เบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงศ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย $X F_N$ (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนผิวจราจร คสล.(ขนทิ้ง)	ตร.ม.	-	186.00	-	1.4019	260.75	-	
	1.2 งานรื้อถอนท่อ คสล.(ขนทิ้ง)	L.S.	-	65.00	-	1.4019	91.12	-	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับปรุงพื้นทางเดิม	ตร.ม.	812.00	1.79	1,453.48	1.4019	2.51	2,037.63	
	2.2 งานตัดดินคันทาง								
	2.2(1) งานดินตัด	ลบ.ม.	28.00	27.80	778.40	1.4019	38.97	1,091.24	
	2.2(2) งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	32.74	-	1.4019	45.90	-	
	2.3 งานดินถมคันทาง								
	2.3(1) งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	2.3(2) งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	
3	งานชั้นรองพื้นทางและวัสดุตัดเลือก								
	3.1 ชั้นรองพื้นทาง								
	3.1(1) งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	3.1(2) งานหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	16,748	450.67	7,547.60	1.4019	631.79	10,580.97	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
4	3.2 วัสดุรองพื้นผิวจราจร คสล.								
	3.2(1) ทรายรองพื้นปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	40.600	475.11	19,289.47	1.4019	666.06	27,041.90	
	งานผิวจราจร								
	4.1 งานผิวจราจร คสล.								
	4.1(1) งานผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	812.00	389.01	315,875.0	1.4019	545.35	442,825.13	
	4.1(2) EXPANSION JOINT	เมตร	8.00	242.71	1,941.68	1.4019	340.26	2,722.05	
	4.1(3) CONTRACTION JOINT	เมตร	72.00	133.41	9,605.16	1.4019	187.02	13,465.48	
5	4.1(4) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	53.99	-	1.4019	75.69	-	
	งานโครงสร้างระบายน้ำ								
	5.1 งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	5.1(1) DIA.0.40 M. CLASS 3	เมตร	-	1,206.61	-	1.4019	1,691.54	-	
	5.1(2) DIA.0.80 M. CLASS 3	เมตร	-	2,378.10	-	1.4019	3,333.86	-	
	5.1(3) DIA.1.00 M. CLASS 3	เมตร	-	3,639.35	-	1.4019	5,102.00	-	
	5.1(4) DIA.1.20 M. CLASS 3	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.2 งานโครงสร้างอื่นๆ								
	5.2(1) งานบ่อพัก คสล.								
	5.2(1.1) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia. 1.00 M.	บ่อ	-	34,530.72	-	1.4019	48,408.61	-	
	5.2(1.2) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia.0.60 M.	บ่อ	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.3 งานโครงสร้างป้องกันกัดเซาะ								
	5.3(1) งานคาดคอนกรีตป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	339.71	-	1.4019	476.24	-	
	5.3(2) งานเรียงหินขนาดแนวป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
5.4	งานวางระบายน้ำ คสล.								
	5.4(1) วางระบายน้ำแบบรางวี(แบบลึก 0.20 ม.)	เมตร	-	599.79		1.4019	840.84	-	
	5.4(2) วางระบายน้ำแบบรางยู(แบบลึก 0.80 ม.)	เมตร	-	2,249.48		1.4019	3,153.55	-	
①	งานทาง								
②	งานสะพานและท่อเหลี่ยม					=		499,764.40	
						=			




โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน

จากบ้านนายสภาพร ศรีสวัสดิ์ - เขาน้อย หมู่ที่ 2


ตำบลกะเปียด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช



แนวข้อประปาเดิม

แนวข้อประปาที่ขยายขนาด



แผนกคลังเสบ

โครงการขยายและปรับปรุงบ้านพักผู้ป่วยจากบ้านผู้ป่วย 2 คนเป็นเตียง
โดยที่ทำการขยายเตียงผู้ป่วยบ้าน ทำการวางท่อประปาใหม่ยกมา 2365 เมตร
รายละเอียดดูด้านตามแบบแปลนที่ ๑๒๒ ก.กำหนด

[illegible]

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้านจากบ้านนายสภาพร ศรีสวัสดิ์ - เขาน้อย หมู่ที่ 2
 เจ้าของโครงการ อบต.กะเบียด
 ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงศ์
 สถานที่ตั้ง ม.2 ต.กะเบียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่ประมาณราคา วันที่ 9 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าขยายเขตประปา	273,072.98	1.3074	357,015.62	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			357,015.62	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			357,000.00	

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาวุโส
 (นาย อุเทน โชติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นาย วีระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบรองปลัด อบต.
 (นางเนตรนา บุญยาริการ)

อนุมัตินายก อบต.กะเบียด
 (นายบำรุง ยอดมณี)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อประปา - ท่อ PVC.ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 - ท่อ PVC.ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 - ค่าขนส่งท่อประปา	38.00 593.00 1.00	ท่อน ท่อน LS	54.21 255.61 1000	2,060 151,577 1,000	16.26 76.68 -	618 45,473 -	2,678 197,050 1,000	
2	งานข้อต่อ PVC.ชนิดต่างๆ(ชั้น 13.5) - สามทางต่อ 2 นิ้ว - ข้อต่อ 2 นิ้ว - ข้องอ 90องศา 2 นิ้ว - สามทางต่อ 2 นิ้วลด0.5 นิ้ว - หัวอุด 2 นิ้ว - หัวอุด 0.5 นิ้ว	5.000 - 4.00 75.000 4.000 75.000	อัน อัน อัน อัน อัน อัน	52.34 29.44 39.72 52.34 29.44 12	262 - 159 3,926 118 900	26.17 14.72 19.86 26.17 14.72 6.00	131 - 79 1,963 59 450	393 - 238 5,888 177 1,350	
3	งานประตุน้ำ - ประตูน้ำ PVC.ขนาด 2 นิ้ว	1.000	อัน	203	203	101.50	102	305	
4	นำยาประสานท่อ PVC.ขนาด 250 กรัม	6.00	กระป๋อง	145.00	870	-	-	870	
5	งานดินชุดถมกลับ	2,365.00	เมตร	0	-	25.00	59,125	59,125	
6	งานอื่นๆ	1.00	LS	4000	4,000	-	-	4,000	




โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปียด แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.


ตำบลกะเปียด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช




แนวข้อสอบใหม่



แผนที่สิ่งแวดล้อม


โครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 คมะเปียด แบบท่อถังขนาด 10 ลบ.ม.
โดยที่การก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบท่อถังขนาดความจุ 10 ลบ.ม.
แบบถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก พร้อมวางท่อกระจายน้ำ
จ่ายละเอียดอัตโนมัติแบบแปลนที่ อดบ.กำหนด

[illegible]



รูปตัดขยายจนถึงโครงสร้างหลัก
มาตราส่วน 1 : 50


ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10										
แสดงแบบ	หมวดสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ดังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)									
ออกแบบ	นายประเสริฐ บัวคำ	เห็นชอบ		ผอ.สบจ.						
เขียนแบบ	นายเมธา เอื้ออิดกุล	อนุมัติ		ผอ.สทท.						
ตรวจ/ปรับปรุง	นายธนศ การพร้อม	อนุมัติ								
ปรับปรุง/แก้ไขจาก	แบบเลขที่ 5292 กรมโยธาธิการ									
แบบเลขที่	3412010	แผ่นที่	5/5	อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ						
				วันที่	/	/				




รูปด้าน
มาตราส่วน 1 : 50

ท่อน้ำ GS. dia. 2" รั้วด้วยเข็มขัดทุก ๆ 1.80 ม.

ท่อน้ำ GS. dia. 2" รั้วด้วยเข็มขัดทุก ๆ 1.80 ม.



แปลนชั้นที่ 1
มาตราส่วน 1 : 50




แปลนชั้นที่ 4 รั้วถังน้ำ
มาตราส่วน 1 : 50


ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

แสดงแบบ	พอลิตีกรัฟฟิค 10 ส.ม. (ถึงไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)	เห็นชอบ	ผอ.ส.บ.จ.
ออกแบบ	นายประเสริฐ บัวคำ	อนุมัติ	ผอ.ส.บ.จ.
เขียนแบบ	นายเมธา เอื้ออานันท์กุล		ผอ.ส.บ.จ.
ตรวจสอบ/ปรับปรุง	นายอนันต์ การพร้อม		อ.น.น.น.
ปรับปรุง/แก้ไขจาก	แบบเลขที่ 5292 กรมโยธาธิการ		
แบบเลขที่	3412010	แผ่นที่	3/5
		วันที่	/ /


อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



รูปด้าน
มาตราส่วน 1 : 50




แปลนชั้นที่ 2
มาตราส่วน 1 : 50




แปลนชั้นที่ 3
มาตราส่วน 1 : 50


ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค				
แสดงแบบ	ทอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส)			
ออกแบบ	นายประเสริฐ บัวคำ	เห็นชอบ	อนุมัติ อนุมัติ	
เขียนแบบ	นายเมธา เอื้ออภินกุล	อนุมัติ		
ตรวจ/ปรับปรุง	นายธนศ การพร้อม			
ปรับปรุง/แก้ไขจาก	แบบเลขที่ 5292 กรมโยธาธิการ			
แบบเลขที่	3412010	แผ่นที่	4/5	อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



แปลนโครงเหล็กรับถังน้ำในระดับ A
มาตราส่วน 1:50



แปลนโครงเหล็กรับถังน้ำในระดับ B
มาตราส่วน 1:50




แบบขยายโครงเหล็กรับถังน้ำ
มาตราส่วน 1:50

ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10									
แสดงแบบ	ท่อถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)								
ออกแบบ	นายประเสริฐ บัวดำ		ตรวจสอบ		ผอ.สทจ.				
เขียนแบบ	นายเมธา เอื้ออภินกุล		อนุมัติ		ผอ.สทท.				
ตรวจ/ปรับปรุง	นายชนัดดา การพร้อม		อนุมัติ						
ปรับปรุง/แก้ไขจาก	แบบเลขที่ ๕๒๑๒ กรมโยธาธิการ		อนุมัติ						
แบบเลขที่	3412010		แผ่นที่		2/5		อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ		
					วันที่		/ /		


รายละเอียดการก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างต้องเสนอราคาต่อหลังเหล็กที่มีโครงสร้างฐานรากแบบคอกเสาเข็มและให้ดำเนินการก่อสร้างพร้อมทั้งให้ที่มีโครงสร้างฐานรากเป็นแบบคอกเสาเข็มหรือคอกเสาเข็มตามผลของการทดสอบดิน
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบความสามารในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ด้วยวิธี Standard Penetration Test โดยการเจาะสำรวจถึงชั้นดินแข็ง หรือชั้นดินทราย ซึ่งมีรายละเอียดการทดสอบและจำนวนจุดที่ทดสอบ ตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่ง และรายละเอียดการรับน้ำหนักบรรทุกทดสอบของดิน และระบุชนิดของฐานรากที่ต้องใช้ โดยมีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ออกใบสั่งการวิศวกร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2542 เป็นผู้ทดสอบและรับรองผล พร้อมทั้งรายงานให้ผู้รับจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
- หากผลการทดสอบปรากฏว่าดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทดสอบได้ไม่น้อยกว่า 6 ตัน/ตร.ม. ผู้รับจ้างต้องทำการคอกเสาเข็มสำเร็จตามรายละเอียดดังนี้
 - เป็นเสาเข็ม คอก [1] 0.15 x 0.15 x 6.00 ม. แต่ละต้นรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 4 ตัน
 - พื้นที่หน้าตัดของเสาเข็มไม่น้อยกว่า 225 ตารางเซนติเมตร
 - ความยาวเสาเข็มไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
 - มี DOWEL BAR 4-RB 12 มม. ยาว 1.50 ม. ที่หัวเสา
 - คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานเสาเข็มให้เป็นไปตามมาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง และข้อกำหนดของ วสท.
- หากผลการทดสอบปรากฏว่าดินสามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย ได้น้อยกว่า 6 ตัน/ตร.ม. ผู้รับจ้างไม่ต้องคอกเสาเข็มและให้ดินเดิมคอกเสาเข็ม/คอกเสาเข็ม
- คอนกรีตโครงสร้างทั่วไปใช้อัตราส่วน 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร, ใช้ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม. หรือ คอนกรีตผสมเสร็จรับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ม. หรือสูงกว่า
- เหล็กเสริมคอนกรีตมีข้อกำหนดดังนี้
 - ใช้เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 มม. และ 12 มม. ใช้เกรด SR 24. $F_y = 2400$ กก./ตร.ม.
 - เหล็กกรูพรหม $F_y = 2400$ กก./ตร.ม.
 - ท่อเหล็กที่เป็นโครงสร้างใช้เพื่อเชื่อมกับถังเก็บน้ำคอกกลาง ประกอบโครงสร้างด้วยการเชื่อม
 - การทาสีโครงสร้าง ให้ใช้สีกันสนิม 2 ชั้น และทาทั้งด้วยสีกันสนิม สำหรับโครงสร้างไม่ให้เหล็กกับปรอทคอกหัว


ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10					
แสดงแบบ	ทอสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก)				
ออกแบบ	นายประเสริฐ บัวคำ	เห็นชอบ		ผอ.สบจ.	
เขียนแบบ	นายเมธา เอื้ออภิญกุล	อนุมัติ		ผอ.สทก.	
ตรวจ/ปรับปรุง	นายสมเดช การพร้อม			อนุมัติ	
ปรับปรุง/แก้ไขจาก	แบบเลขที่ 5292 กรมโยธาธิการ				
แบบเลขที่	3412010	แผ่นที่	1/5	ฉบับที่	1/5
				อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	
				วันที่	/ /



แปลนฐานราก คานคอดิน
มาตราส่วน 1:60



ขยายการต่อท่อเหล็กกับเสา ค.ส.ล.
มาตราส่วน 1:10



แปลนขยายฐานราก
มาตราส่วน 1:25

ขยายเสา
มาตราส่วน 1:20

ขยายคาน GB
มาตราส่วน 1:20

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลกะเบียด แบบท่อถึงสูงขนาด 10 ลบ.ม.
 เจ้าของโครงการ อบต.กะเบียด
 ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงศ์
 สถานที่ตั้ง ม.2 ต.กะเบียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่ประมาณราคา วันที่ 9 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน	563,979.60	1.3074	737,346.93	Factor F
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- พื้นที่ ฝนตกชุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			737,346.93	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			737,000.00	
	(เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาอาวุโส
 (นาย อุเทน โชติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นาย วีระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบรองปลัด อบต.
 (นานางเนตรนา บุญยธิการ)

อนุมัตินายก อบต.กะเบียด
 (นายบำรุง ยอดมณี)

ประมาณค่าก่อสร้าง

กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงศ์

เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	19	ลบ.ม.	0.00	-	148.00	2,812	2,812	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1	ลบ.ม.	700	700	665.00	665	1,365	
	2.งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบ	11	ลบ.ฟ.	420	4,620	-	-	4,620	
2.2	ค่าแรง	32	ตร.ม.	133	4,256	-	-	4,256	
2.3	ค้ำยัน + เคา์รัดแบบ	8	ลบ.ฟ.	380	3,040	-	-	3,040	
2.4	ตะปู	8	กก.	65	520	-	-	520	
	3.งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1:3:5	1	ลบ.ม.	1950	1,950	398.00	398	2,348	
3.2	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6	ลบ.ม.	2200	13,200	498.00	2,988	16,188	
	4.งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54	กก.	26.00	1,404	4.10	221	1,625	
4.2	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 12 มม.	300	กก.	26	7,800	3.30	990	8,790	
4.3	ลวดผูกเหล็ก NO.18	11	กก.	68	748	-	-	748	
	5.งานโครงสร้างเหล็ก								
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	8	ท่อน	2000	16,000	500.00	4,000	20,000	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2 1/2"	4	ท่อน	1600	6,400	400.00	1,600	8,000	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2"	27	ท่อน	1150	31,050	287.50	7,763	38,813	
5.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 1 1/4"	32	ท่อน	850	27,200	212.50	6,800	34,000	

ส.ตบพ.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	3	ท่อน	650	1,950	162.50	488	2,438	
5.6	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	1	รายการ	0	-	-	-	-	
6.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	4	ท่อน	2000	8,000	600.00	2,400	10,400	
6.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2"	6	ท่อน	1150	6,900	345.00	2,070	8,970	
6.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1"	1	ท่อน	640	640	192.00	192	832	
6.4	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	1	ตัว	250	250	75.00	75	325	
6.5	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	5	ตัว	120	600	36.00	180	780	
6.6	ข้อต่อ 45 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	4	ตัว	250	1,000	75.00	300	1,300	
6.7	ข้อต่อ 45 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	8	ตัว	120	960	36.00	288	1,248	
6.8	สามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	1	ตัว	280	280	84.00	84	364	
6.9	สามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	4	ตัว	200	800	60.00	240	1,040	
6.10	เหล็กกรัดท่อ dia 3"	6	ชุด	220	1,320	66.00	396	1,716	
6.11	เหล็กกรัดท่อ dia 2"	12	ชุด	180	2,160	54.00	648	2,808	
6.12	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมลัย	-	ชุด	0	-	-	-	-	
6.13	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 2" แบบพวงมลัย	1	ชุด	4500	4,500	900.00	900	5,400	
6.14	นipple dia 2"	2	ตัว	80	160	12.00	24	184	
6.15	บูเนี่ยน dia 2"	1	ตัว	220	220	33.00	33	253	
6.16	ยิบเบอร์ต dia 3"	1	ตัว	450	450	67.50	68	518	
6.17	เทพพันเกลียว	12	ม้วน	25	300	-	-	300	
7.1	งานปูฉนวน,ตบแต่ง	4	ตร.ม.	95	380	82.00	328	708	
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	4	ตร.ม.	44	176	34.00	136	312	
8.2	ทาสีน้ำมัน	75	ตร.ม.	58	4,350	35.00	2,625	6,975	

[illegible]

สถานท่อก่อสร้าง ม.2 ต.กะเปียด ๓ อ.บางขัน พ.ศ. ๒๕๖๓

Office Communications

กองช่าง

ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงศ์

เมื่อวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

[illegible]

ประมาณค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.กะเปียด แบบพอลิ่งสูงขนาด 10 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่
 กองช่าง

รายการเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงษ์

เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

รายงานการดำเนินงาน ธันวาคม พ.ศ.2565									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา									
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3"	0	ท่อน	54.21	-	16.26	-	-	
1.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2"	7.00	ท่อน	1150	8,050	345.00	2,415	10,465	
1.3	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	0	ท่อน	0	-	-	-	-	
1.4	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2	ท่อน	120	240	36.00	72	312	
1.5	ท่อ PVC.ยาว 4 ม.ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 2"	0	ท่อน	0	-	-	-	-	
1.6	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาเชื่อมท่อ.ข้อโค้ง.ข้อโค้ง และอื่นๆ	1	Is	600	600	-	-	600	
2.เสารับท่อส่งน้ำดิบ									
2.1	สายยางอ่อน dia. 1 1/2"	0	ม.	0	-	-	-	-	
2.2	เสารับท่อส่งน้ำดิบด้านทางดูต้นน้ำ	0	ช่วง	0	-	-	-	-	
3.อุปกรณ์อื่นๆ									
3.1	ประตูน้ำระบายอากาศ ขนาด 1/2 นิ้ว	-	ชุด	0.00	-	-	-	-	
รวมเงิน									
คิดเป็นเงินค่างาน								11,377	

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงศ์

เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

[illegible]

ประมาณค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.กะเปียด แบบหลอดสูทขนาด 10 ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่

กองช่าง

รายการเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงษ์

เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ข.ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	1	ตัน	0.00	-	-	-	-	
2	[/] บักเสา ครอ. ยาว...8.00...ม. (8,9 ม.) จำนวน....1...ตัน	50	ม.	35	1,750	4.00	200	1,950	
3	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.ม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	1	ชุด	3500	3,500	875.00	875	4,375	
4	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	3	ชุด	500	1,500	125.00	375	1,875	
5	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	1	ชุด	1800	1,800	450.00	450	2,250	
6	สวิตช์กลอยอัตโนมัติ	1	ชุด	750	750	187.50	188	938	
7	อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า	50	ม.	18	900	4.50	225	1,125	
8	สายไฟฟ้าทองแดงกลม สายแบบแกนคู่หุ้มฉนวน และหุ้มเปลือกพี.วี.ซี ทนแรงดัน 300 โวลต์ อลูมิเนียม 70 องศา ขนาด 2 x 2.5 ตร.ซม.	40	ม.	18	720	4.50	180	900	
	รวมเงิน							13,413	
	คิดเป็นเงินค่างาน								

รวมราคาเบื้องต้นทั้งหมด

562 000 บาท




โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 5 แบบหอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม.


ตำบลกะเปียด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช





แนวท่อจ่ายน้ำภายในหมู่บ้าน




โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 แบบหลังผู้ขนาด 30 ลบ.ม.
โดยที่การก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหลังผู้ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.
แบบถังและแป๊ปพร้อมจัดทำท่อจ่ายน้ำภายในหมู่บ้าน
รายละเอียดต้นทุนตามแบบแปลนที่ ๑๒๔.ก.๒๓๑

[illegible]



บ้านคลองชัน



แบบขยายฐานรากทอถังสูง (แบบฐานแผ่)
มาตราส่วน 1 : 50



แบบขยายสลักเกลียวยึดฐาน
มาตราส่วน 1 : 50



แบบขยายฐานรากทอถังสูง (แบบเสาเข็ม)
มาตราส่วน 1 : 50

ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10									
แสดงแบบ	ทอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแถมแป้น)	ออกแบบ	นายประเสริฐ นาคำ	เห็นชอบ	ผอ.สชจ.	เขียนแบบ	นายเนตา เอื้อวงศ์กุล	อนุมัติ	ผอ.สชจ.
ตรวจสอบ/ปรับปรุง	นายธนศ กภาพพร้อม	อนุมัติ	อนันต์	อนุมัติ	อนันต์	ตรวจสอบ/แก้ไขจาก	แบบเลขที่ พน.2-39/2544	อนุมัติ	อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	3112030	แผ่นที่	3/3	วันที่	/	วันที่	/	วันที่	/

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลกะเบียดแบบท่อถึงสูงขนาด 30 ลบ.ม.
 เจ้าของโครงการ อบต.กะเบียด
 ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงศ์
 สถานที่ตั้ง ม.5 ต.กะเบียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่ประมาณราคา วันที่ 9 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้าน	1,912,265.70	1.3074	2,500,096.18	Factor F
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- พื้นที่ ฝนตกชุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,500,096.18	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			2,500,000.00	
	(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)				

ประมาณราคา.....นายช่างโยธอาวูโส

(นาย อุเทน โชติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นาย วีระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบรองปลัด อบต.

(นางเนตรนา บุญญาธิการ)

อนุมัตินายก อบต.กะเบียด

(นายบำรุง ยอดมณี)

ประมาณค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.กะเปียด แบบท้องถิ่นสูง ขนาด 30 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

อ่างข้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

ประมาณราคาโดย นายอุเทน โชติพงษ์

เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1. งานดิน									
1.1 ขุดดิน/ถมดิน		19.00	ลบ.ม.	0.00	-	148.00	2,812	2,812	
1.2 ทราดยกบอัดแน่น		3.61	ลบ.ม.	700	2,527	95.00	343	2,870	
2. งานแบบหล่อ									
2.1 ไม้แบบ+คร่าว		20.62	ตร.ม.	420	8,660	-	-	8,660	
2.2 ค่าแรง		20.62	ตร.ม.	133	2,742	-	-	2,742	
2.3 ตะปู		5.19	กก.	65	337	-	-	337	
3. งานคอนกรีต									
3.1 คอนกรีต 1 : 3 : 5		1.23	ลบ.ม.	1950	2,399	398.00	490	2,888	
3.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4		7.87	ลบ.ม.	2200	17,314	498.00	3,919	21,233	
4. งานเหล็ก									
4.1 เหล็กเสริม		592.00	กก.	26.00	15,392	4.10	2,427	17,819	
4.2 ลวดผูกเหล็ก No.18		18.00	กก.	68.00	1,224	-	-	1,224	
5. ระบบท่อและอุปกรณ์									
5.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. Dia. 4"		-	ท่อน	0	-	-	-	-	
5.2 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. Dia. 3"		2.00	ท่อน	2000	4,000	600.00	1,200	5,200	
5.3 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. Dia. 1/2"		0.50	ท่อน	450	225	135.00	68	293	
5.4 ท่อน้ำเข้าถึง PVC. ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. Dia. 3"		5.00	ท่อน	575	2,875	172.50	863	3,738	
5.5 ท่อน้ำลง PVC. ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. Dia. 3"		5.00	ท่อน	575	2,875	172.50	863	3,738	
5.6 ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 4"		-	ตัว						

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.7	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	9.00	ตัว	250	2,250	75.00	675	2,925	
5.8	ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"	3.00	ตัว	35	105	10.50	32	137	
5.9	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 3"	1.00	ตัว	280	280	84.00	84	364	
5.10	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"	1.00	ตัว	80.00	80	-	-	80	
5.11	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. Dia. 4" ขึ้น 13.5	-	ตัว	0	-	-	-	-	
5.12	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. Dia. 3" ขึ้น 13.5	5.00	ตัว	350	1,750	105.00	525	2,275	
5.13	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1/2"	1.00	ชุด	250.00	250	75.00	75	325	
5.14	เทปพันเกลียว	20.00	ม้วน	25.00	500	-	-	500	
5.15	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 3"	3.00	ชุด	1200.00	3,600	360.00	1,080	4,680	
5.16	ประตุน้ำทองเหลือง dia. 4"	-	ชุด	0	-	-	-	-	
5.17	เพรสเซอร์สวิตช์ พร้อมเกย์วัดแรงดัน	1.00	ชุด	3500	3,500	1,050.00	1,050	4,550	
5.18	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"	4.00	ชุด	35	140	10.50	42	182	
5.19	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia. 3"	3.00	ชุด	250	750	75.00	225	975	
5.20	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia. 4"	-	ชุด	0	-	-	-	-	
6.1	ฉ. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง ฉาบปูนเรียบธรรมดา	8.29	ตร.ม.	95	788	82.00	680	1,467	
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	5.50	ตร.ม.	44	242	34.00	187	429	
7.2	ทาสีน้ำมัน	1.00	ตร.ม.	58	58	35.00	35	93	
8.1	เสาเข็ม คอ. ขนาด [/]0.20x0.20x15.00 ม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 5.0 ตัน/ต้น	25.00	ต้น	2500	62,500	1,200.00	30,000	92,500	
9.1	หลังเหล็ก ทรงรูปถ้วยแฉกแปะ ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1.00	ชุด	520000	520,000	58,760.0	58,760	578,760	
9.2	ถังกรองน้ำ	1.00	ชุด	90000	90,000	9,000.00	9,000	99,000	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9.3	บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี	1.00	ชุด	6500	6,500	975.00	975	7,475	
9.4	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	7500	7,500	1,125.00	1,125	8,625	
9.5	ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนสาด	1.00	ชุด	7500	7,500	1,500.00	1,500	9,000	
9.6	ข้อความตัวอักษรด้วยสีสะท้อนแสง	1.00	รายการ	0	-	500.00	500	500	
10	งานระบบกระจายน้ำประปา								
10.1	งานท่อประปา								
	- ท่อ PVC.ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	65.00	ท่อน	54.21	3,524	13.55	881	4,405	
	- ท่อ PVC.ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	730.00	ท่อน	255.61	186,595	63.90	46,649	233,244	
	- ท่อ PVC.ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5	629.00	ท่อน	575	361,675	143.75	90,419	452,094	
	- ท่อ PVC.ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.5	-	ท่อน	0	-	-	-	-	
	- ค่าขนส่งท่อประปา	1.00	LS	4000	4,000	-	-	4,000	
10.2	งานข้อต่อ PVC.ชนิดต่างๆ(ชั้น 13.5)								
	- สามทางต่อ 2 นิ้ว	10.000	อัน	52.34	523	13.09	131	654	
	- สามทางต่อ 3 นิ้ว	5.000	อัน	180	900	45.00	225	1,125	
	- สามทางต่อ 4 นิ้ว	5.000	อัน	380	1,900	95.00	475	2,375	
	- ข้อต่อ 2 นิ้ว	-	อัน	29.44	-	7.36	-	-	
	- ข้อต่อ 90องศา 2 นิ้ว	32.00	อัน	45.00	1,440	11.25	360	1,800	
	- สามทางต่อ 2 นิ้วลด0.5 นิ้ว	33.000	อัน	52.34	1,727	13.09	432	2,159	
	- สามทางต่อ 3 นิ้วลด0.5 นิ้ว	50.000	อัน	185	9,250	46.25	2,313	11,563	
	- สามทางต่อ 4 นิ้วลด0.5 นิ้ว	40.000	อัน	390	15,600	97.50	3,900	19,500	
	- หัวอุด 2 นิ้ว	10.000	อัน	29.44	294	7.36	74	368	
	- หัวอุด 3 นิ้ว	6.000	อัน	120	720	30.00	180	900	
	- หัวอุด 0.5 นิ้ว	123.0	อัน	12	1,476	3.00	369	1,845	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10.3	งานประตุน้ำ - ประตูน้ำ PVC.ขนาด 2 นิ้ว - ประตูน้ำ PVC.ขนาด 4 นิ้ว	1.000 2.000	อัน อัน	250 750	250 1,500	62.50 187.50	63 375	313 1,875	
10.4	น้ำยาประสานท่อ PVC.ขนาด 250 กรัม	35.00	กระป๋อง	145.00	5,075	-	-	5,075	
10.5	งานดินขุดถมกลับ	5,432.0	เมตร	0	-	43.00	233,576	233,576	
10.6	งานดินถม	150.00	ลบ.ม.	185.00	27,750	25.00	3,750	31,500	
10.7	งานอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.00	LS	12000	12,000	-	-	12,000	
10.8	งานอื่นๆ	1.00	LS	3500	3,500	-	-	3,500	

ราคาก่อสร้างเบื้องต้น

1,912,266 บาท





โครงการชุดเจาะป๋อบาดาล

หมู่ที่ 1

ตำบลกะเปียด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา





	โครงการ	PROJECT
	โครงการอนุรักษ์และปลูกป่า	
พื้นที่ 1		
สถานที่	สวนรุกขชาติ อุทยานแห่งชาติ	
พื้นที่		
	 นายสมชาย ใจดี นายสมชาย ใจดี	
เป้าหมาย		
	 นายสมชาย ใจดี นายสมชาย ใจดี	
สรุป		
	 นายสมชาย ใจดี นายสมชาย ใจดี	
แก้ไข		
	 นายสมชาย ใจดี นายสมชาย ใจดี	
สรุป		
	 นายสมชาย ใจดี นายสมชาย ใจดี	
รวม		
	 นายสมชาย ใจดี นายสมชาย ใจดี	
TOTAL DVC	DVC ML	

Figure 1 is a schematic diagram of a rectangular structure. The structure is defined by a grid of lines. On the right side of the structure, there is a curved boundary labeled "SLOPE". To the right of the structure, there is a circle. The dimensions of the structure are indicated as 1.50 on the left and 1.50 on the bottom.

[illegible]

แบบขยายพจนานุกรม
ภาคส่วน 1 : 10






Diagram illustrating a water pump system. The components are labeled in Thai:

- วาล์วนกกลับ (Check Valve)
- บอสส์วาล์ว (Flow Switch)
- ช่องเหล็ก 90 องศา (90 Degree Elbow)



แบบขยายการติดตั้งระบบท่อ

	លក្ខណៈ ប្រភេទ	PROJECT ប្រភេទគម្រោង
លេខ	លេខ គម្រោង	លេខ គម្រោង
ឈ្មោះ	ឈ្មោះ គម្រោង	ឈ្មោះ គម្រោង
ថ្ងៃ	ថ្ងៃ គម្រោង	ថ្ងៃ គម្រោង
ឈ្មោះ	ឈ្មោះ គម្រោង	ឈ្មោះ គម្រោង
ថ្ងៃ	ថ្ងៃ គម្រោង	ថ្ងៃ គម្រោង
ឈ្មោះ	ឈ្មោះ គម្រោង	ឈ្មោះ គម្រោង
ថ្ងៃ	ថ្ងៃ គម្រោង	ថ្ងៃ គម្រោង
ឈ្មោះ	ឈ្មោះ គម្រោង	ឈ្មោះ គម្រោង
ថ្ងៃ	ថ្ងៃ គម្រោង	ថ្ងៃ គម្រោង
ឈ្មោះ	ឈ្មោះ គម្រោង	ឈ្មោះ គម្រោង
ថ្ងៃ	ថ្ងៃ គម្រោង	ថ្ងៃ គម្រោង
ឈ្មោះ	ឈ្មោះ គម្រោង	ឈ្មោះ គម្រោង
ថ្ងៃ	ថ្ងៃ គម្រោង	ថ្ងៃ គម្រោង
ឈ្មោះ	ឈ្មោះ គម្រោង	ឈ្មោះ គម្រោង
ថ្ងៃ	ថ្ងៃ គម្រោង	ថ្ងៃ គម្រោង
ឈ្មោះ	ឈ្មោះ គម្រោង	ឈ្មោះ គម្រោង
ថ្ងៃ	ថ្ងៃ គម្រោង	ថ្ងៃ គម្រោង

สรุปประมาณราคาค่าชุดเจาะบ่อบาดาล

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเบียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ต.กะเบียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลกะเบียด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ต.กะเบียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.๕

จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (ราคาน้ำมัน ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor : F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานเจาะบ่อบาดาล	๒๕๐,๓๗๐.๓๖	๑	๒๕๐,๓๗๐.๓๖	
๒	ประเภทงานทาง	-			
๓	ประเภทงานชลประทาน	-			
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
๕	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์	๐	๐.๐๐๐๐	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๕๐,๓๗๐.๓๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาวุโส

(นาย อุเทน โชติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวีระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบ.....รองปลัด อบต.กะเบียด

(นางเนตรนาถ บุญญาธิการ)

อนุมัติ.....นายก อบต.กะเบียด

(นายบำรุง อุดมณี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

สำนักงานก่อสร้าง
หนังสือ ๓ ดำเนินการเรื่อง

หนังสือ ๓ ต ปสสสแปยัด อาเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่

.....๑.....๒.....๓.....๔.....๕.....๖.....๗.....๘.....๙.....๑๐.....๑๑.....๑๒.....๑๓.....๑๔.....๑๕.....๑๖.....๑๗.....๑๘.....๑๙.....๒๐.....๒๑.....๒๒.....๒๓.....๒๔.....๒๕.....๒๖.....๒๗.....๒๘.....๒๙.....๓๐.....๓๑.....๓๒.....๓๓.....๓๔.....๓๕.....๓๖.....๓๗.....๓๘.....๓๙.....๔๐.....๔๑.....๔๒.....๔๓.....๔๔.....๔๕.....๔๖.....๔๗.....๔๘.....๔๙.....๕๐.....๕๑.....๕๒.....๕๓.....๕๔.....๕๕.....๕๖.....๕๗.....๕๘.....๕๙.....๖๐.....๖๑.....๖๒.....๖๓.....๖๔.....๖๕.....๖๖.....๖๗.....๖๘.....๖๙.....๗๐.....๗๑.....๗๒.....๗๓.....๗๔.....๗๕.....๗๖.....๗๗.....๗๘.....๗๙.....๘๐.....๘๑.....๘๒.....๘๓.....๘๔.....๘๕.....๘๖.....๘๗.....๘๘.....๘๙.....๙๐.....๙๑.....๙๒.....๙๓.....๙๔.....๙๕.....๙๖.....๙๗.....๙๘.....๙๙.....๑๐๐.....

[illegible]

[illegible]




โครงการชุดเจาะป่าบาดาล

หมู่ที่ 2 บ้านบพเหนือ

ตำบลกะเปียด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา




แผนที่สังเขป

โครงการพัฒนาระบบชลประทาน หมู่ 2 บ้านบ่อน้ำ ต.เกาะเปริด
พิกัด



- ทำการขุดเจาะระบบชลประทาน ขนาด 40-6 นิ้ว ความลึกพัฒนา 43-100 ม.
- ค่าแห่งที่ติดตั้งท่อส่งน้ำและท่อระบายน้ำ
- รายละเอียดของค่าก่อสร้างและค่าวัสดุในการดำเนินการพัฒนาระบบชลประทาน
- รายการวัสดุที่เพิ่มขึ้นจากผู้รับจ้างหรือจาก อบต.เกาะเปริดมีได้
- รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

	PROJECT โครงการพัฒนาระบบชลประทาน หมู่ 2 บ้านบ่อน้ำ ต.เกาะเปริด	DESIGNER นายสมชาย ใจดี นายสมชาย ใจดี	APPROVER นายสมชาย ใจดี นายสมชาย ใจดี	DATE 2563	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1	REVISION 1
--	--	---	---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



ไฉนาพลมณ

รูปแบบคัดลอกจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



PROJECT	PROGRESS
1. Project A	100%
2. Project B	80%
3. Project C	60%
4. Project D	40%
5. Project E	20%
6. Project F	10%
7. Project G	5%
8. Project H	2%
9. Project I	1%
10. Project J	0%

โครงการพัฒนาระบบตลาด

หน้า 2 จาก 2

ส่วนรวม ได้ทั้งผลคือความดี

WZL

นายแพทย์ วิจารณ์

ហេតុអ្វីបានជា?

1

ကောသလ

ប្រយោជន៍

မာယာဇာလပ်, နယ်လွယ်

ស្រុកចំបង

napravný

សម្ព័ន្ធមហាសង្ឃ មេត្តាសម្បជញ្ញៈ

ของปัด ๑๓๓๗ ปี



—

Practical sketching

จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า

TOTAL AVG.

TVG. NT.



สรุปประมาณราคาค่าชุดเจาะบ่อบาดาล

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านนบเหนือ ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านนบเหนือ ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (ราคาน้ำมัน ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor : F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานเจาะบ่อบาดาล	๒๗๒,๖๒๗.๓๖	๑	๒๗๒,๖๒๗.๓๖	
๒	ประเภทงานทาง	-			
๓	ประเภทงานชลประทาน	-			
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
๕	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์	๐	๐.๐๐๐๐	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๗๒,๖๒๗.๓๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๗๒,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาอาวุโส

(นาย อุเทน โชติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวีระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบ.....รองปลัด อบต.กะเปียด

(นางเนตรนา บุญญาธิการ)

อนุมัติ.....นายก อบต.กะเปียด

(นายบำรุง ยอดมณี)

ปร.4 แผ่นที่ ..1/2.

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 2 บ้านแม่เหนือ ตำบลกะเมียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565									
ราคาน้ำมัน 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน วัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ชุดเจาะบ่อบาดาลความลึกพัฒนา 43 - 100 ม.								
1.1	งานชุดเจาะบ่อบาดลพร้อมท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้	1	ป่อ	227,757	227,757	-	-	227,757	
	- ท่อกรุบ่อ PVC.ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6" ปลายเรียบ								
	- ท่อแขวระร้งกรงน้ำ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6" ปลายเรียบ								
	- ท่อตกตะกอน PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6" ปลายเรียบ								
	- ข้อต่อตรงและผ่าจุด PVC.ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6"								
	- ท่อ PVC.ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2"								
	- ข้อต่อตรง PVC.ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2"								
	- ยูเนียน PVC. ขนาด Ø 2"								
	- หัวควาส้วทองเหลืองขนาด Ø 2"								
	- สวิทช์ใบพาย(Flow Switch)								
	- เชือกไยกันชนวนเครื่องสูบน้ำขนาด Ø 8 มม.								
	- ข้องØ 90 องศา PVC.ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2"								
	- นาฬิกาประสานท่อ(1000 กรัม)								
	- สายไฟฟ้า								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด Ø 3/4 นิ้ว								
	- ตัวควบคุมปั้ม								
	รวมยอดยกไป							227,757	

[illegible]




โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล

หมู่ที่ 3

ตำบลกะเปียด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด


อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช




โครงการชุดเจาะบาดาลหมู่ที่ 3 ต.กะเปียด

๒๕๖๕



- ทำการชุดเจาะบอบดาขนาด dia.6 นิ้วความลึกพัฒนา 43-100 ม.
- ตำแหน่งที่ตั้งบ่อกำหนดตำแหน่งที่แน่นอนภายหลัง
- รายละเอียดข้อกำหนดต่าง ๆ และมาตรฐานในการเจาะบอบดา กำหนดภายหลัง โดยคณะกรรมการ
- รายการวัสดุที่เพิ่มขึ้นผู้รับจ้างเรียกร้องจาก วัตถุประสงค์การ วัตถุประสงค์
- รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ ๑๒. กำหนด

[illegible]



หมายเหตุ

ข้อกำหนดคุณลักษณะของบ่อกำหนดภายหลังโดยคณะกรรมการ
รูปแบบคัดลอกจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



	โครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	PROJCT ขุด 3	ผู้จัดทำ นายสมชาย ใจดี	ผู้ตรวจสอบ นายสมชาย ใจดี	ผู้ควบคุม นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี	ผู้ดำเนินการ นายสมชาย ใจดี
--	--	------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

TOTAL DWG. DWG. NO.

สรุปประมาณราคาค่าขุดเจาะบ่อบาดาล

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (ราคาน้ำมัน ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor : F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานเจาะบ่อบาดาล	๒๗๒,๖๒๗.๓๖	๑	๒๗๒,๖๒๗.๓๖	
๒	ประเภทงานทาง	-			
๓	ประเภทงานชลประทาน	-			
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
๕	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์	๐	๐.๐๐๐๐	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๗๒,๖๒๗.๓๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๗๒,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาอาวุโส

(นาย อุเทน ไรติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวีระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบ.....รองปลัด อบต.กะเปียด

(นางนันทนา บุญญาธิการ)

อนุมัติ.....นายก อบต.กะเปียด

(นายบำรุง ยอดมณี)

แบบประมาณราคา

ปร.4 แผ่นที่ ..1/2..

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ผู้แต่ง: นาย ป. ต. ๓๓๓๓ ๓ ต. กะเปียด อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๐

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

[illegible]






โครงการชุดเจาะป๋อบาดาล

หมู่ที่ 4


ตำบลกะเปียด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา




	โครงการ	PROJECT
โครงการพัฒนาระบบชลประทาน	น้ำที่ 4	น้ำที่ 4
พื้นที่ 4	พื้นที่ 4	พื้นที่ 4
พื้นที่ 4	พื้นที่ 4	พื้นที่ 4
พื้นที่ 4	พื้นที่ 4	พื้นที่ 4
พื้นที่ 4	พื้นที่ 4	พื้นที่ 4
พื้นที่ 4	พื้นที่ 4	พื้นที่ 4
พื้นที่ 4	พื้นที่ 4	พื้นที่ 4
พื้นที่ 4	พื้นที่ 4	พื้นที่ 4
พื้นที่ 4	พื้นที่ 4	พื้นที่ 4
พื้นที่ 4	พื้นที่ 4	พื้นที่ 4
พื้นที่ 4	พื้นที่ 4	พื้นที่ 4
พื้นที่ 4	พื้นที่ 4	พื้นที่ 4
พื้นที่ 4	พื้นที่ 4	พื้นที่ 4
พื้นที่ 4	พื้นที่ 4	พื้นที่ 4

Technical drawing of a square plate with a grid. The plate has a side length of 1.50. A grid of 10x10 squares is shown. A central circle is drawn. A diagonal line is drawn from the top-left corner to the bottom-right corner. A horizontal line is drawn at the 5th grid line from the top. A vertical line is drawn at the 5th grid line from the left. A small circle is drawn at the intersection of the horizontal and vertical lines. A small circle is also drawn at the intersection of the diagonal and the horizontal line.



แบบขยายพันธุ์
มาตราส่วน 1 : 10

[illegible]



สรุปประมาณราคาค่าขุดเจาะบ่อบาดาล

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
 ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (ราคาน้ำมัน ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor : F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานเจาะบ่อบาดาล	๒๗๒,๖๒๗.๓๖	๑	๒๗๒,๖๒๗.๓๖	
๒	ประเภทงานทาง	-			
๓	ประเภทงานชลประทาน	-			
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
๕	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์	๐	๐.๐๐๐๐	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๗๒,๖๒๗.๓๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๗๒,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....นายช่างโยธาวุธโส

(นาย อุเทน โชติพงศ์)

ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวีระพงษ์ วันเลี้ยง)

เห็นชอบรองปลัด อบต.กะเปียด

(นางเนตรนา บุญญธิการ)

อนุมัติ.....นายก อบต.กะเปียด

(นายบำรุง ยอดมณี)

แบบประมาณราคา

ปร.4 แผ่นที่ ..1/2.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ชุดเจาะแปะบาดาล หมู่ที่ 4 ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกะเปียด อำเภอขวง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

[illegible]

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายอุดม ปานวงศ์	ประธานสภา (ส.อบต.เขตเลือกตั้งที่ ๑)	อุดม ปานวงศ์	
๒.	นายจุรินทร์ มีชัย	รองประธานสภาฯ (ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ ๓)	จุรินทร์ มีชัย	
๓.	นายศิริชัย ธรฤทธิ์	ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ ๒	ศิริชัย ธรฤทธิ์	
๔.	นางเสาวนีย์ พุทศรี	ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ ๔	เสาวนีย์ พุทศรี	
๕.	นางสาววัชรียงค์	ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ ๕	วัชรียงค์	
๖.	นายจามร ทองพันธ์	ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ ๕	จามร ทองพันธ์	
๗.	นางสาววนิดา ธรฤทธิ์	เลขานุการสภาฯ	วนิดา ธรฤทธิ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายบำรุง ยอดมณี	นายก อบต.กะเปียด	บำรุง ยอดมณี	
๒.	นายคณิต มีแสง	รองนายก อบต.กะเปียด	คณิต มีแสง	
๓.	นายคัมภีร์ ผู้ล้ำเลิศ	รองนายก อบต.กะเปียด	คัมภีร์ ผู้ล้ำเลิศ	
๔.	นางสาวเบญจรัตน์ ภัคดี	เลขานุการนายก อบต.กะเปียด	เบญจรัตน์ ภัคดี	
๕.	นายวีระพจน์ วันเลี้ยง	ผอ.กองช่าง	วีระพจน์ วันเลี้ยง	
๖.	นางสาวรัตนา บุญกาญจน์	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.กะเปียด	รัตนา บุญกาญจน์	
๗.	นางแสงนภา ศรีสุวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	แสงนภา ศรีสุวรรณ	

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวนิตา ธรฤทธิ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียดเข้าห้องประชุม

เลขานุการสภาฯ
ทุกนางสาวนิตา ธรฤทธิ์

เรียน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะทีมผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ บัดนี้ ถึงเวลาประชุมแล้ว ตรวจสอบองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯ จำนวน ๖ คน เข้าประชุม ทั้งหมด ๖ คน ครบองค์ประชุม ขอเชิญนายอุดม ปานวงศ์ ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ในที่ประชุม ขอเชิญท่านจตุรุตเทียนบุษพาพระรัตนตรัย ขอเชิญท่านประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ประธานสภาฯ
นายอุดม ปานวงศ์

- ประธานขอแจ้งให้ทราบว่าต้องขอยกข้อออกหนังสือเชิญประชุมล่าช้า

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ
นายอุดม ปานวงศ์

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรบ้าง ขอเชิญครับ

รองประธานสภาฯ
นายจุรินทร์ มีชัย

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และทีมผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายจุรินทร์ มีชัย ขอแก้รายงานการประชุม หน้าที ๒๓ บรรทัดที่มีคำพูดของประธานสภาฯ จัดเรียงไม่เป็นระเบียบช่วยปรับใหม่ให้ถูกต้องด้วยครับ

ประธานสภาฯ
นายอุดม ปานวงศ์

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมอะไรอีก กระผมขอมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์

/ระเบียบวาระที่ ๓....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายก อบต.กะเปียด ครับ

นายอุดม ปานวงศ์

นายก อบต.กะเปียด

นายบำรุง ยอดมณี

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รายงาน
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอด
ทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นจึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด ดังนี้

/ประธานสภาฯ....

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕
 อบต.กะเปียด ฅวาง จ.นครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๗	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-				
๒.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-				
๓.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๔๗	๑๗,๙๗๘,๕๐๐.๐๐	๒๐	๒,๕๕๓,๙๖๒.๐๐	๙	๒,๐๔๘,๔๕๒.๐๐	๙	๒,๐๔๘,๔๕๒.๐๐
๔.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๖	๔๑,๐๕๔,๐๐๐.๐๐	๔	๓,๐๕๙,๐๐๐.๐๐	๓	๑,๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๓	๑,๔๕๖,๐๐๐.๐๐
๕.การพัฒนาด้านการจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล	๒๑	๔,๒๗๗,๕๐๐.๐๐	๓	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	๑	๒๔๕,๗๑๑.๐๐	๑	๒๔๕,๗๑๑.๐๐
รวม	๑๔๓	๖๓,๗๗๙,๙๐๐.๐๐	๒๗	๕,๘๗๐,๙๖๒.๐๐	๑๓	๓,๗๕๐,๑๖๓.๐๐	๑๓	๓,๗๕๐,๑๖๓.๐๐

ประธานสภาฯ

นายอุดม ปานวงศ์

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามบ้าง

รองประธานสภาฯ

นายจุรินทร์ มีชัย

ขอสอบถามว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทำไม่วัดขึ้นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 จึงไม่ได้จัดซื้อครับ

ประธานสภาฯ

นายอุดม ปานวงศ์

ขอเชิญปลัดช่วยตอบหน่อยครับ

ปลัด อบต.

นางสาววนิดา ธรฤทธิ์

สาเหตุที่วัดขึ้นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้จัดซื้อ เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานนี้ ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุแล้ว แต่ทางงานพัสดุ
 แจ้งว่าไม่สามารถจัดซื้อได้เพราะวัคซีนขาดตลาด เรื่องนี้ปลัดได้สอบถามทาง
 งานพัสดุตลอดแต่ก็ยังไม่สามารถหาผู้ประกอบการขายได้ค่ะ

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดซักถามอีกถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ

๕.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- พิจารณาร่างงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

ประธานสภาฯ

นายอุดม ปานวงศ์

เชิญท่านนายก อบต. กะเปียด ครับ

/นายก อบต. กะเปียด....

นายก อบต. กะเปี้ยด
นายบำรุง ยอดมณี

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผมขออ่านคำแถลงประกอบ
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปี้ยด

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปี้ยด จะได้เสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปี้ยด ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปี้ยด จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑.สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปี้ยด ได้ประมาณการรายรับไว้ ๓๒,๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปี้ยดจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้จำนวน ๓๒,๔๘๗,๓๒๔.๐๐ บาท (สามสิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปี้ยดเป็นการทำงบประมาณแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) นอกจากนี้ ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปี้ยดมีเงินสะสมคงเหลืออยู่และที่นำไปใช้จ่ายได้จำนวน ๒๕,๔๓๔,๐๐๑.๓๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันเอ็ดบาทสามสิบสตางค์) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒.การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปี้ยดจะมีจำนวนจำกัดเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการ เพื่อบริการให้ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปี้ยดก็สามารถดำเนินการตามที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกประการ

๓.ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นฯ

/บันทึกหลักการ....

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ยอดรวม ๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

- ด้านการเศรษฐกิจ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

ยอดรวม ๗,๘๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

ยอดรวม ๔,๓๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียดที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อีกทั้งเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับด้านการเศรษฐกิจองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียดจึงเสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป

รายละเอียดงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

หน่วยงานกองช่าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	บาท
รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้	๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	บาท
งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ตั้งไว้	๗,๘๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองไผ่ไต้ซอย ๒ (ซอยปลายนา) หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปียด
จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรรวมกัน ๓๑๕ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๘
ลำดับที่ ๕

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุชัง หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปียด จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจร คสล.
๗๙๒ ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน
๑ ป้ายรายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๔๐

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยพรุชังแยกขวา หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปียด จำนวน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจร
คสล. ๗๙๘ ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -
๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑๑

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวาง หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปียด จำนวน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือผิว
จราจร คสล. ๗๙๖ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๙ ลำดับที่ ๓๕

/๕.โครงการ....

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมจิตร บุญคง หมู่ที่ ๓ ตำบลกะเปียด

จำนวน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจร คสล. ๓๗๒ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๑ ลำดับที่ ๔๔

๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังพอ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลกะเปียด จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๗๘๘ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๒

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขอยหินดาน - ถนนสายทับผึ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลกะเปียด

จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ให้มีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ๗๘๘ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรทั้งสองข้าง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๔๑

๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังโตน หมู่ที่ ๓ ตำบลกะเปียด จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๘๑๒ ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๔๒

๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขอยสมบัติ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะเปียด จำนวน ๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๕๙๑ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๗

๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนแยกขอย ๔ (ห้วยกลั้ง) เข้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลกะเปียด

จำนวน ๓๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๖๓๒ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๔๙

/๑๑.โครงการ....

๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าวา หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปียด จำนวน ๑,๗๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๕๔๘ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกขนาดกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๘

๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนยางนางบุญธรรม มีแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปียด

จำนวน ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๗๕๐ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๒๖

๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเสี้ยน ยอดมณี ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปียด

จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๗๔๘ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๒๓

๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไมตรี หอมแก้ว ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปียด

จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. ๘๑๒ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๒๐

รายละเอียดงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(ครั้งที่ ๑)

หน่วยงานกองช่าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	บาท
รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้	๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	บาท
งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	๔,๓๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปียด แบบหอดึงสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม.

จำนวน ๗๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอดึงสูง ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. แบบถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก พร้อมวางท่อจ่ายน้ำ รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๒

๒. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านจากบ้านนายสถาพร ศรีสวัสดิ์ - เขาน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปียด

จำนวน ๓๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ทำการวางท่อประปา ไม่น้อยกว่า ๒๓๖๕ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๓

๓. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปียด แบบหอดึงสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม.

จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอดึงสูง ขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม. แบบถังแชมเปญ พร้อมจัดทำท่อจ่ายน้ำภายในหมู่บ้าน รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑

๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลกะเปียด

จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกพัฒนา ๔๓ - ๑๐๐ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๔

๕. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนบเหนือ ตำบลกะเปียด จำนวน ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกพัฒนา ๔๓ - ๑๐๐ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๒๐

๖. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ ตำบลกะเปียด จำนวน ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกพัฒนา ๔๓ - ๑๐๐ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๒๑

๗. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลกะเปียด จำนวน ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกพัฒนา ๔๓ - ๑๐๐ เมตร รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๕ ลำดับที่ ๒๒

นายก อบต. กะเปียด นายบำรุง ยอดมณี	ซึ่งก่อนดำเนินการจัดทำร่างงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ได้ปรึกษารื้อกับท่านสมาชิกสภาฯ แล้วโดยเลือกโครงการที่มีอยู่ในแผนฯและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเร่งด่วน ก่อน
--------------------------------------	--

ประธานสภาฯ นายอุดม ปานวงศ์	มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือประสงค์จะอภิปรายเกี่ยวกับร่าง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ขอ เชิญครับ
-------------------------------	--

รองประธานสภาฯ นายจุรินทร์ มีชัย	เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายก อบต.กะเปียด คณะทีมผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบร่าง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมทั้งฉบับรวมทุกโครงการครับ
------------------------------------	--

ประธานสภาฯ นายอุดม ปานวงศ์	มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายบ้าง เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใด อภิปราย กระผมขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายครับ
-------------------------------	--

เลขานุการสภาฯ นางสาวนิตา ธรฤทธิ์	เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายก อบต.กะเปียด คณะทีมผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙
-------------------------------------	---

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

/(๑)ให้กระทำ....

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) เมื่อได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนึ่ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว

ประธานสภาฯ

นายอุดม ปานวงศ์

กระผมขอมติที่ประชุมตามที่นายจุรินทร์ มีชัย รองประธานสภาฯเสนอให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมฯ รวมทั้งฉบับครั้งเดียวสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

นายอุดม ปานวงศ์

ขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติร่างงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ	๕	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
-งดออกเสียง	๑	เสียง

สรุปมติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

นายอุดม ปานวงศ์

มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ

นายก อบต.กะเปียด

นายบำรุง ยอดมณี

กระผมขอปรึกษาท่านสมาชิกสภาฯโครงการที่บรรจุในแผนก่อนจะให้กองช่างสำรวจก่อนจัดทำจ่ายขาดเงินสะสม ควรตรวจดูให้ดีกว่าเป็นแผนของปีใด

ส.อบต. เขตเลือกตั้งที่ ๒

นายศิริชัย ธรฤทธิ์

กระผมว่าเราควรหารือกันนอกรอบก่อนเกี่ยวกับโครงการในแผนระหว่างสมาชิกสภาฯ กองช่าง และนักวิเคราะห์

/นายก อบต....

นายก อบต.กะเปียด
นายบำรุง ยอดมณี

การจัดงานวันเด็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการอย่าให้เกิดความขัดแย้ง สำเร็จด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งการจัด
กิจกรรม ๗ วันอันตราย ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ การดูแลด้านชุมชน
ของตำบลกะเปียด ขอให้ปลัดได้หารือกับฝ่ายความมั่นคงของอำเภอฉวางใน
การตรวจหาสารเสพติดให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กะเปียดด้วย

ประธานสภาฯ

มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆอีกบ้าง ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องอื่น
เพิ่มเติม กระผมขอขอบคุณทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ กระผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ วนิตา ธรฤทธิ์ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาววนิตา ธรฤทธิ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

ลงชื่อ ศิริชัย ธรฤทธิ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายศิริชัย ธรฤทธิ์)
สมาชิกสภา อบต. เขตเลือกตั้งที่ ๒

ลงชื่อ เสาวนีย์ พุทธศรี กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางเสาวนีย์ พุทธศรี)
สมาชิกสภา อบต. เขตเลือกตั้งที่ ๔

ลงชื่อ วัชรียงค์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววัชรียงค์)
สมาชิกสภา อบต. เขตเลือกตั้งที่ ๕ คนที่ ๒